





DEMANDE D'INSCRIPTION  
AU CATALOGUE OFFICIEL

**FORMULAIRE N° 2**

**POIS-CHICHE**

Liste 

A
B

 (1)

1. Espèce:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
2. Nom du demandeur:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
3. Nom de la variété:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4. Nom de la variété la plus proche:.....À Á Â Ã Ä ..
4. Dénomination proposée \ denomination proposed:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Ñ .
5. Intérêt de la variété en demande dInscription:.....
- À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó .....
- À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó .....
- À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó .....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

6- Type de culture (1) :

- Récolte en vert :

- Récolte en sec :

**Recommandations particulières -**

.....

.....

.....

.....

## POIS CHICHE

## CARACTERES MORPHOLOGIQUES

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
Plante : longueur après floraison	Très courte	Courte	Moyenne	Longue	Très longue
Plante : port(après floraison)		Dresse	Demi-dresse	Etale	
Feuille : couleur		Vert clair	Vert	Vert foncé	
Feuille : nombre de folioles par feuille		Peu Nombreuses	Moyennes	Nombreuses	
Feuille : taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Foliole : forme	Elliptique étroite	Elleptique	Elleptique large	Ovale étroite	Ovale large
Foliole : surface	Glabre				Vélue
Stipule : taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Stipule : couleur	Blanc	Verdâtre	Rose	Rouge	Rouge pourpe
Gousse : couleur		Vert clair	Vert	Vert foncé	
Gousse : nombre de graines		Généralement 1	Généralement 2	2 à 3	
Gousse : forme		Arrondie	Ovoïde	Allongée	
Gousse : villosité	Présente				Absente
Gousse : extrémité		Pointue	Arrondie	Tronquée	
Graine sèche : forme		Ronde	Section carrée	Allongée	
Graine : surface	Lisse				Ridée
Graine : type		Desi	Intermédiaire	Kabouli	
Graine : couleur		Blanche	Grise	Noire	Rouge
Epoque de pleine floraison (50% des plantes)		Précoce	Moyenne	Tardive	
Epoque de maturité : en sec		Précoce	Moyenne	Tardive	
<b>Réaction aux maladies</b>					
Resistance à Ascochyta rabei L	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Fusarium oxysporum	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Orobanche	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Teneur en protéine	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Teneur en acide aminé	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

- (1) Souligner la description adéquate.
- (2) 1 à 3 : niveaux les plus bas
- (3) 7 à 9 : niveaux les plus hauts





**FORMULAIRE N° 2**

**DEMANDE D'INSCRIPTION  
AU CATALOGUE OFFICIEL**

**POIS**

Liste 

A
B

 (1)

1. Espèce:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï  
2. Nom du demandeur:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï .  
3. Nom de la variété:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï  
4. Nom de la variété la plus proche:.....À Á Â Ã Ä ..  
4. Dénomination proposée \ denomination proposed:.....À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È .  
5. Intérêt de la variété en demande de description:.....  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï .....  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï .....  
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï .....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

6- Type de culture (1) :

- Récolte en vert :

- Récolte en sec :

**Recommandations particulières -**

.....  
.....  
.....  
.....

## POIS

## CARACTERES MORPHOLOGIQUES

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
1- Plante : fasciation	absente				présente
2- Feuillage : couleur		vert- jaune	vert	vert	
3- Tige : longueur (après floraison)	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
4- Foliole : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
5 - Foliole : forme	elliptique étroite	elliptique	elliptique large	ovale étroite	ovale large
6 - Foliole : extrémité	Pointue	Arrondie	Tronquée	Echancrée	
7 - stipule : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
8 - stipule : praline sur la face supérieure	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
9 - Etendard : taille		Petit	Moyen	Grand	
10 - Etendard : couleur	blanc	verdâtre	rose	rouge	rouge pourpre
11 - Gousse : longueur	Très courte	Courte	Moyenne	Longue	Très longue
12 - Gousse : parchemin	Absent				Present
13 - Gousse : couleur		Jaune	Verte	Pourpre	
14 - Gousse : courbure	Nulle ou très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
15 - Gousse : sens de la courbure	Vers la face ventrale				Vers la face dorsale
16 - Gousse : extrémité	Pointue				Tronquée
17 - Graine : couleur		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
18 - Graine : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
19 - Grain sec : forme		Arrondie	Elliptique	Aplatie	
20 - Graine : surface ridée	Absente				Présente
21 - Graine : couleur du hile	Même couleur que les téguments	Brun	Noir		
22 - Type de croissance	Pois nain				Pois à rame
23 - Epoque de pleine floraison (50% des plantes)		Précoce	Moyenne	Tardive	
24 - Epoque de maturité : en vert		Précoce	Moyenne	Tardive	
25 - Epoque de maturité : en sec		Précoce	Moyenne	Tardive	
<b>26 - Réaction aux maladies</b>					
Top yellow	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance au virus de la mosaïque jaune du haricot	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Phaseolus virus	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance à Ascochyta pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Erysiphe pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance à Fusarium oxysporum forma pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
27 - Teneur en protéine	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
28 - Teneur en acide aminé souffré	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

(4) *Souligner la description adéquate.*(5) *1 à 3 : niveaux les plus bas*(6) *7 à 9 : niveaux les plus hauts*