

I- Demandes d'homologation

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR (jour)	Classification Toxicologique	Société	Décision
E11-8-022	ALFIL DUPLO	35% Mancozèbe + 35% Fosétyl-Aluminium	WP	Fongicide	Agrume: Pourriture brune: 500 g/hl	15	C	AGRIVAL	Autorisation de vente
F03-0-015	BONANZA 450 EW	450 g/l Chlorpyriphos	EW	Insecticide	Agrumes: Pou de Californie: 160 cc/hl..	45	C	AGRIMATCO	Homologation
					Tomate: Noctuelles: 100 cc/hl.	21			
					Betterave à sucre: Cléone adulte: 1 L/ha	21			
E11-9-097	BORDOCOP 20 WP	20% Cuivre métal sous forme de sulfate de cuivre	WP	Fongicide	Usage Harmonisé	15	C	KEMAGRO	Homologation
E11-9-026	CABRIO DUO	72 g/l Dimétomorphe + 40 g/l Pyraclostrobine	EC	Fongicide	Tomate: Mildiou:: 200 cc /hl.	14	C	BASF MAROC	Autorisation de vente
E11-9-020	CANASTA	100 g/l Alphacyperméthrine	EC	Insecticide	Tomate: Noctuelles: 12,5 cc/hl.	3	C	PHYTOBEHT	Homologation (Co homologation CONCORD)
					Betterave à sucre: Casside: 100 cc/ha.	21			
					Betterave à sucre: Cléone adulte: 150 cc/ha.				
					Betterave à sucre: Prodénia: 150 cc/h				
					Betterave à sucre: Taupins: 150 cc/ha				
Cotonnier: Lépidoptères: 175 cc/ha.									
E11-9-004	COMPANION	0,03 g/l (soit 1,5x10 ⁷ cfu/ml) Bacillus subtilis souche GB03	Liquid e	Fongicide	Tomate: Pourriture du collet: 5 l /Ha	Non requis	C	UNIVERS HORTICOLE	Homologation
					Tomate: Botrytis:: 250 cc /hl				

E11-9-102	CYTHRINE 500 EC	500 g/l Cyperméthrine	EC	Insecticide	Melon: Pucerons: 75 cc/ha.	3	C	PHILEA	Autorisation de vente
E11-8-007	DECCO-OPP 20	20% Orthophénylphenol.	EC	Fongicide	Agrumes : Pourriture des fruits: 500 cc/hl	Non requis	C	AGRIPHARMA	Homologation
E11-9-051	GLADIATOR 50/500 EC	50g/l Cyperméthrine 500g/l Chlorpyrifos	EC	Insectides	Tomate: Noctuelles défoliatrices: 40 cc/hL.	21	A	CPCM	Homologation
					Agrumes: Pucerons: 60 cc/hl.	45			
					Pommier: Carpocapse: 60 cc/hl.	30			
E11-7-050	IMAZACURE 500 EC	500 g/l Imazalil	EC	Fongicide	Agrumes: Pourritures des fruits: 2000 ppm/litre de cire.	Non requis	C	ARZAK SEEDS TRADE	Autorisation de vente
E11-9-033	KATANGA EXPRESS	800 g/kg Fosétyl - aluminium	WG	Fongicide	Agrumes: Pourriture brune : 250 g/hl	15	C	CPCM	Homologation
E11-9-044	KEMABAN 10 GR	10% Chlorpyrifos	GR	Insecticides	Betterave. à sucre: Taupins: 10 kg/ha.	100		KEMAGRO	Autorisation de vente
					Betterave à sucre: Cléone mendiant: 10 kg/ha. Par incorporation au moment du semis.				
E11-9-045	KEMETA 70 WG	70% Metamitron	WG	Herbicide	Betterave à sucre :Dicotylédones annuelles: 5 Kg/ha	100	C	KEMAGRO	Homologation
E11-9-046	KEM-TANE	80% Mancozèbe	WP	Fongicide	Pomme de terre: Mildiou: 2,5 kg/ha	7	C	KEMAGRO	Homologation (Co -homologation AGRIZEB 80 WP)
					Tomate: Mildiou: 200 g/hl.	3j 15 j (Tomate (conserves):			
					Vigne: Mildiou: 200 g/hl.	56			

					Pommier: Tavelure: 200 g/hl.	45			
					Carotte: Alternariose:: 200 g/hl.	30			
					Melon: Mildiou: 200 g/hl.	3			
					Haricot vert: Rouille: 200 g/hl	21			
F03-1-018	LI 700	355 g/l Lecithines de soja	EC	Adjuvant	Mouillant pour Bouillies Herbicides: 0.5 l/hl	----	C	KEMAGRO	Homologation (Co -homologation TRANSIT)
E11-9-018	LOVIT	125 g/l Epoxiconazole	SC	Fongicide	Blés: Rouille brune: 1 l/ha.	35	C	PHYTOBEHT	Homologation (Co -homologation OPUS)
				Blés: Septoriose: 1 l/ha.					
E11-9-013	MEGASULPH	80% Soufre	WG	Fongicide	Poivron : Oïdium : 500 g /hl.	5	C	ACI EQUIPMENTS	Homologation
E11-9-011	MILTOP	70% Thiophanate méthyle	WP	Fongicide	Poivron: Oïdium: 100 g/hl.	14	C	ACI EQUIPMENTS	Homologation
E11-9-027	OPERA MAX	62,5 g/l Epoxiconazole + 85 g/l Pyraclostrobine	SE	Fongicide	Blés: :Rouille brune: 1 l/ha.	42	C	BASF MAROC	Autorisation de vente
				Blés: Septoriose: 1 l/ha					
E11-9-084	PROTECT PRO	20 g/l Acide ascorbique	SL	Fongicide	Agrumes : Pourriture des fruits: 250 cc /hl	Non requis	C	ALFACHIMIE	Homologation
E11-9-003	RED SCALE DOWN	0,041% (3S, 6R)-3- methyl-6-isopropenyl- 9-decen=1-yl acetate) 0,025% (3S, 6S)-3- methyl-6-isopropenyl- 9-decen=1-yl acetate)	Diffuseur	Insecticides	Agrumes: Pou de Californie: 250 diffuseurs/ha.	Non requis	Non classé	UNIVERS HORTICOLE	Homologation

E11-9-014	SANTRI	50 g/l Lambda-Cyhalothrine	EC	Insecticides	Tomate: Noctuelles défoliatrices: 250 cc/ha.	3	C	ACI EQUIPMENTS	Autorisation de vente
F11-0-024	STARTEM 60 WG	60% Metsulfuron-méthyl	WG	Herbicide	Blés d'hiver: Dicotylédones, 10 g/ha		C	KEMAGRO	Autorisation de vente (Co homologation TARZAN)
E11-8-025	TRIANUM - P	1,15% (1.109 cfu/g Trichoderma harzianum Rifai souche KRL – AG2 (T-22).	WP	Fongicide	Melon: Fusariose: 350 g PC/Ha par injection dans le système d'irrigation au goutte à goutte.	Non requis	C	HORTEC	Homologation
					Tomate (pépinière): Fusariose: 750 g/m ³ de substrat au semis				
					Tomate (sous serre) : 350 g PC/Ha par injection dans le système d'irrigation au goutte à goutte.				

II- Demandes de Réhomologation

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR (jour)	Classification Toxicologique	Société	Décision
B09-7-003	ARRIVO 10 EC	100 g/l Cyperméthrine	EC	Insecticide	Pommier: Carpocapse: 35 cc/hl.	14	C	MARBAR CHIMIE	Homologation
					Cotonnier: Lépidoptères: 0,6 L/ha.				
E02-7-011	DELFIN	32000UI/mg <i>Bacillus thuringiensis</i> sp. <i>Kurstaki</i> - race SA-11	WG	Insecticide	Tomate: Noctuelles: 1kg/ha.	Non requis.	C	SOPROCHIBA	Homologation
D09-3-002	DORMEX	49% Cyanamid Hydrogène	SL	Régulateur de croissance	Vigne: Contrôler la dormance et augmenter le taux de débourrement: 5 l/hl		A	BASF MAROC	Homologation
					Pommier: Contrôler la dormance et augmenter le taux de débourrement: 3 l/hl				

E05-2-001	FORAY 48 B	10 600 UI/mg Bacillus thuringiensis	SC	Insecticide	Arbres forestiers : Chenille de Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa): 1 l/ha.	Non requis	C	CPCM	Homologation
E07-6-003	SHARDELTA	15 g/l Deltaméthrine	EC	Insecticides	Tomate: Noctuelles: 30 cc/hl.	3	C	PROTECTAGRI	Homologation
					Pommier: Puceron vert: 30 cc/hl.	3			
					Betterave à sucre: Casside: 300 cc/ha.	7			
E12-7-016	STRATOS ULTRA	100 g/l Cycloxydime	EC	Herbicide	Betterave à sucre : graminées annuelles: 1 à 1.5 l/ha	Féverole: 56 Haricot vert: 28	C	PHYTO BEHT	Homologation
					Fève: graminées annuelles: 1 à 1.5 l/ha				
					Féverole: graminées annuelles: 1 à 1.5 l/ha				
					Agrumes: graminées annuelles: 4 l/ha,				
					Arbres fruitière : graminées annuelles: 4 l/ha,				
					Haricot vert: graminées annuelles: 2 l/ha pour les annuelles				
					Haricot vert: chiendent: 4 à 6 l/ha				
					Colza: graminées annuelles: 2 l/ha				
Colza: graminées vivaces: 4 l/ha									
E05-8-012	TRAXOS 045 EC	(22,5 + 22,5 + 6,25)g/l Pinoxaden + Clodinafop propargyl + Cloquintocet-mexyl (Safner)	EC	Herbicide	Blé tendre: graminées annuelles, 1.2 L /ha	-----	C	SYNGENTA MAROC	Homologation

III- Demandes d'Extension d'Usage

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR (j)	Classification Toxicologique	Société	Décision
E07-5-004	ACAMIN	18 g/l Abamectin	EC	Insecticide	Tomate: Acariens: 50 cc/hl.	3	A	AGRO SPRAY TECHNIC	Extension d'usage accordée
E02-9-026	ACRAMITE 480 SC	480g/l Bifenazate	EC	Insecticide	Pêcher: Acariens: 50 cc/hl.	14	C	CPCM	Extension d'usage accordée
E11-4-012	AGRIFOS 400	45,8% Sels mono et di-potassium de l'acide phosphoreux	SL	Fongicide	Agrumes: Pourriture brune : 500cc/hl	Non requis.	C	CPCM	Extension d'usage accordée
0830	ANTRACOL 70 WP	70 % Propinèbe	WP	Fongicide	Olivier: Œil de paon : 250 g /hl	40j	C	BAYER S.A	Extension d'usage accordée
B09-3-002	ARRIVO 25 EC	26,1 % Cyperméthrine	EC	Insecticide	Betterave à sucre: Cléone mendant: 250 cc/ha.	21	C	BASF MAROC	Extension d'usage accordée
D11-4-003	BACTOSPEINE HPWP	32000 UI/mg Bacillus thuringiensis	WP	Insecticide	Olivier: Teigne: 50 g/hl.	Non requis	C	CPCM	Extension d'usage accordée
E02-3-002	BULLDOCK 25 SC	25 g/l Beta Cyfluthrine	SC	Insecticide	Betterave à sucre: Cléone adulte: 250 cc/ha.	21	C	BAYER SA	Extension d'usage accordée
E02-9-027	CYPAGRI	250g/l Cyperméthrine	EC	Insecticide	Betterave à sucre: Cléone adulte: 250 cc/ha.	14	C	AGRIMATCO	Extensions d'usage accordée
					Pommier: Pucerons: 25 cc/hl.	7			
					Maïs: Noctuelles: 250 cc/ha.	15			

E07-6-006	KOCIDE 2000	35% Cuivre métal sous forme d'hydroxyde de cuivre (53,8%)	WG	Fongicide	Pomme de terre : Mildiou : 150 g /hl.	15 j	C	SIPP	Extension d'usage accordée
					Tomate : Mildiou: 150 g PC/hl.	15 j			
					Courgette : Mildiou : 150 g PC/hl.	15 j			
E11-4-012	MILOR 72 WP	64% Mancozèbe + 8% Métalaxyl	WP	Fongicide	Vigne: Mildiou : 250 g/hl	30 j	C	CPCM	Extension d'usage accordée
D03-7-001	MYTHOS	300 g/l Pyriméthanil	SC	Fongicide	Haricot Vert: Botrytis: 250 g/hl.	14 j	C	BAYER S.A	Extension d'usage accordée
E11-7-040	NATIVO 300 SC	100 g/l Trifloxystrobine + 200 g/l Tébuconazole	SC	Fongicide	Blés: Septoriose: 1 l/ha	35j	C	BAYER S.A	Extension d'usage accordée
					Blés: Fusariose : 1 l/ha				
D05-9-002	ORTIVA 25 SC	250 g/l Azoxystrobine	SC	Fongicide	Plantes aromatiques:Alternariose: 0,8 l/ha	14 j	C	SYNGENTA MAROC	Extension d'usage accordée
					Plantes aromatiques: Mildiou : 0,8 l/ha				
E07-9-017	PRIORI TOP	200 g/l d'Azoxystrobine + 125 g/l Difénoconazole	SC	Fongicide	Fraisier: Oïdium : 0.75 l/ha	7 j	C	SYNGENTA MAROC	Extension d'usage accordée
E05-6-002	PROCLAIM 05 SG	5% Emamectin benzoate	SG	Insecticide	Poivron: Noctuelles: 250 g/ha	3 j	A	SYNGENTA MAROC	Extensions d'usage accordée
					Concombre: Noctuelles: 250 g/ha	3 j			
					Luzerne: Noctuelles: 250 g/ha	7 j			
D09-6-004	SCORE 250 EC	250 g/l Difénoconazole	EC	Fongicide	Plantes aromatiques: Alternariose: 50 cc/hl	14 j	C	SYNGENTA MAROC	Extension d'usage accordée

E12-9-006	SIKOSTO 360 SL	360 g/l Glyphosate	SL	Herbicide	Zones non cultivées:Jujubier, 3l/hl,	-----	C	PHILEA	Extension d'usage accordée
E07-9-018	VOLARE	625 g/l Propamocarb-Hcl + 62,5 g/l Fluopicolide	SC	Fongicide	Courgette: Mildiou : 150 cc/hl	14 j	C	BAYER S.A	Extension d'usage accordée

IV- Demandes de Changement de délai avant récolte (DAR)

Numéro d'homologation	Nom commercial	Teneur en Matière(s) Active(s)	Formulation	Catégorie	Usages	DAR	Classification Toxicologique	Société	Décision
E06-5-002	OBERON 240 SC	240 g/l Spiromesifen	SC	Insecticides	Haricot vert: Mouche blanche (Larves): 60 cc/hl.	3	C	BAYER MAGHREB	Changement de DAR accordé
D05-9-002	ORTIVA 25 SC	250 g/l d'Azoxystrobine	SC	Fongicide	Melon: Oidium: 0,6 l/ha;	3 j	C	SYNGENTA MAROC	Changement de DAR accordé
					Melon: Mildiou: 0,8 l/ha,				
					Melon : Cladosporiose: 1 l/ha.	3 j			
E01-1-005	TELDOR 50 WG	500 g/kg Fenhexamid	WG	Fongicide	Haricot: pourriture grise : 75 g/hl ;	3 j	C	BAYER S.A	Changement de DAR accordé