

CARACTERES MORPHOLOGIQUES : BLE

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
1-Coléoptile : Coloration anthocyanique	Absente				présente
2 - Plante :port au tallage	Dressé	Demi dressé	Demi dressé à demi étalé	Demi étalé	Étalé
3 - Plante : Hauteur à maturité	Très courte	Courte	Moyenne	Longue	Très longue
4- Epiaison(premier épillet visible sur les épis de 50 % des plantes)	Très précoce	Précoce	Moyenne	Tardive	Très tardive
5- Epi: glaucescence	Nulle / très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
6-Tige: glaucescence du col de l'épi	Nulle / très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
7-Tige:pilosité du dernier nœud	Nulle / très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
8- Paille : section		Moelle peu épaisse	Moelle moyenne	Moelle épaisse	
9- Epi: forme	Pyramidale	A bords parallèle	fusiforme	En demi massue	En massue
10- Barbes ou arrêtes: distribution	Seulement à l'extrémité	¼ supérieur	½ supérieur	¾ supérieur	Epi entier
11- Barbes ou arrêtes: présence		Toutes les deux absentes	Arrêtes présentes	Barbes présentes	
12- Article terminal du rachis: pilosité de la face externe	Nulle / très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
13- Glume inférieure : largeur de la troncature	Très étroite	Etroite	Moyenne	Large	Très large
14- Glume inférieure : forme de la troncature	Inclinée	Arrondie	Droite	Echancrée	Echancrée avec présence de 2 becs
15- Glume inférieure : forme du bec	Droit	Légèrement coudé	Coudé	Fortement coudé	Genouillé
16- Glume inférieure : étendue de la pilosité interne		Faible	Moyenne	Forte	
17- Glume inférieure : empreinte interne	Très réduite	Réduite	Moyenne	Développée	Très développée
18- Grain : forme		Arrondie	Ovoïde	Allongée	
19- Grain : couleur	Blanc				Roux
20- Grain : longueur des poils de la base		Courts	Moyens	Longs	
21- Grain : coloration au phénol	Nulle / très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

(1) souligner la description adéquate.

CARACTERES AGRONOMIQUES : BLE

.*.*_.*_.*_.*_.*_

CARACTERES	APPRECIATIONS	TEMOIN DE COMPARAISON
<p><u>Composantes du rendement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'épis/m² - Nombre de grains/épis - Poids de 1000 grains <p><u>Aptitudes culturales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilité à la verse - Précocité à l'épiaison - Précocité à maturité - Résistance à l'échaudage - Résistance à l'égrenage <p><u>Réactions aux maladies</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rouille noire (Puccinia graminis) - Rouille brune (Puccinia triticina) - Septoriose S. tritici S. nodorum - Charbon nu (Ustilago tritici) - Carie (Tilletia carie) <p><u>Caractères technologiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux de protéines - Extensimètre chopin 		

Observations diverses.....

Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9 :

1 à 3 : niveaux les plus bas du caractère.

7 à 9 : niveaux les plus élevés du caractère.

0 (zéro) peut être utilisé dans le cas d'absence de renseignement.