
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA MISE EN VALEUR AGRICOLE

DIRECTION DE LA PROTRCTION DES VEGETAUX
DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DU CONTROLE DES SEMENCES ET PLANTS

BP 1308 RABAT
TEL -212- 7 77 10 85
FAX -212- 7 77 98 52

Liste

A
B

 (1)

DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL

LENTILLE

- 1. Espèce:.....
- 2. Nom du demandeur:.....
- 3. Nom de la variété:.....
- 4. Nom de la variété la plus proche:.....
- 4. Dénomination proposée \ denomination proposed:.....
- 5. Intérêt de la variété en demande d'inscription:.....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recommandations particulières -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CARACTERES MORPHOLOGIQUES

Formulaire n ° 2

Lentille

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
1 - Plante : pigmentation anthocyanique	absente				présente
2 - Plante : couleur du feuillage		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
3 - Plante : intensité de la ramification		Peu nombreuse	Moyennement nombreuse	nombreuse	
4- Fleur (2) : couleur	Blanche	bleu	violet	rose	
5 - Fleur Etage : nombre de fleurs		deux	deux à trois	plus que trois	
6 - Graine : couleur		blanche	verte	Ocre	
7 - Graine : panachure anthocyanique des téguments	absente				présente
8 - Graine : couleur des cotylédones	jaunes				oranges
9 - Graine : forme	aplatie				arondie
10 - Epoque de maturité		Précoce	½ Précoce	Tardive	
11 - Réactions aux maladies - Rouille - Rhizoctone		Résistante Résistante	Moyennement résistante Moyennement résistante	Sensible Sensible	
12 - Poids de 1000 grains		40 gr	De 40 à 60 gr	> 60 gr	
13 - Teneur en protéines		Faible	Moyenne	Forte	
14 - Teneur en acides aminés soufrés		Faible	Moyenne	Forte	

Observations diverse :

.....

.....

.....

.....

- (1) Souligner la description adéquate
 (2) Indiquer la couleur des fleurs

ROYAUME DU MAROC

Formulaire n° 2

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA MISE EN VALEUR AGRICOLE

DIRECTION DE LA PROTRCTION DES VEGETAUX
DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DU CONTROLE DES SEMENCES ET PLANTS

BP 1308 RABAT
TEL -212- 7 77 10 85
FAX -212- 7 77 98 52

Liste

A
B

 (1)

DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL

POIS-CHICHE

1. Espèce:.....
2. Nom du demandeur:.....
3. Nom de la variété:.....
4. Nom de la variété la plus proche:.....
4. Dénomination proposée \ denomination proposed:.....
5. Intérêt de la variété en demande d'inscription:.....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5- Type de culture (1) :

- Récolte en vert :

- Récolte en sec :

Recommandations particulières -

.....
.....
.....

CARACTERES MORPHOLOGIQUES

FORMULAIRE N ° 2

Pois-chiche

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
Plante : longueur après floraison	Très courte	Courte	Moyenne	Longue	Très longue
Plante : port(après floraison)		Dresse	Demi-dresse	Etale	
Feuille : couleur		Vert clair	Vert	Vert foncé	
Feuille : nombre de folioles par feuille		Peu Nombreuses	Moyennes	Nombreuses	
Feuille : taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Foliole : forme	Elliptique étroite	Elleptique	Elleptique large	Ovale étroite	Ovale large
Foliole : surface	Glabre				Vélue
Stipule : taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Stipule : couleur	Blanc	Verdâtre	Rose	Rouge	Rouge pourpe
Gousse : couleur		Vert clair	Vert	Vert foncé	
Gousse : nombre de graines		Généralement 1	Généralement 2	2 à 3	
Gousse : forme		Arrondie	Ovoïde	Allongée	
Gousse : villosité	Présente				Absente
Gousse : extrémité		Pointue	Arrondie	Tronquée	
Graine sèche : forme		Ronde	Section carrée	Allongée	
Graine : surface	Lisse				Ridée
Graine : type		Desi	Intermédiaire	Kabouli	
Graine : couleur		Blanche	Grise	Noire	Rouge
Epoque de pleine floraison (50% des plantes)		Précoce	Moyenne	Tardive	
Epoque de maturité : en sec		Précoce	Moyenne	Tardive	
Réaction aux maladies					
Resistance à Ascochyta rabei L	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Fusarium oxysporum	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Orobanche	Très Sensible	Sensible	Moyennement Résistant	Résistant	Très Résistant
Teneur en protéine	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Teneur en acide aminé	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

(1) Souligner la description adéquate.

(2) 1 à 3 : niveaux les plus bas

(3) 7 à 9 : niveaux les plus hauts

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA MISE EN VALEUR AGRICOLE

DIRECTION DE LA PROTRCTION DES VEGETAUX
DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DU CONTROLE DES SEMENCES ET PLANTS

BP 1308 RABAT
TEL -212- 7 77 10 85
FAX -212- 7 77 98 52

Liste

A
B

 (1)

FEVE, FEVEROLE

1. Espèce:.....
2. Nom du demandeur:.....
3. Nom de la variété:.....
4. Nom de la variété la plus proche:.....
5. Intérêt de la variété en demande d'inscription:.....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....
.....

Recommandations particulières -

.....
.....
.....
.....

CARACTERES DESCRIPTIFS FEVE, FEVEROLE

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
1 – Fleur : 1-1 – couleur 1-2 – Macules sur les ailes	Entièrement blanche Absentes				Présence de taches noires Présentes
2 – Gousse 2 –1 – Port de la plante	Dressé	Demi dressé	Demi dressé à demi étalé	Demi étalé	Etalé
2-2- Texture	Lisse				Rugueuse
2-3 – Déhiscence		Faible	Moyenne	Forte	
3- Grains 3-1- Couleur du fond 3-2- Couleur du hile 3-3- Marbure 3-4- Forme	Blanc grisâtre Même couleur que la graine Absente Arrondie	Beige	Vert	Violet	Brunâtre A bruns noirs Présente Applatie
4- Epoque de floraison					
5- Epoque de maturité					
6- Réactions aux maladies					
6-1- Botrytis	Résistante	Moyennement résistante	Réaction modérée	Moyennement sensible	Sensible
6-2- Cercospora	Résistante	Moyennement résistante	Réaction modérée	Moyennement sensible	Sensible
6-3- Ascochyta	Résistante	Moyennement résistante	Réaction modérée	Moyennement sensible	Sensible
6-4- Peronospora	Résistante	Moyennement résistante	Réaction modérée	Moyennement sensible	Sensible
7- Teneur en protéines		Faible	Moyenne	Forte	
7- Teneur en acide aminé soufré		Faible	Moyenne	Forte	

Observations générales :

(1) Souligner la description adéquate.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA MISE EN VALEUR AGRICOLE

DIRECTION DE LA PROTRCTION DES VEGETAUX
DES CONTROLES TECHNIQUES ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES

SERVICE DU CONTROLE DES SEMENCES ET PLANTS

BP 1308 RABAT
TEL -212- 7 77 10 85
FAX -212- 7 77 98 52

Liste

A
B

 (1)

POIS

- 1. Nom du demandeur:.....
 - 2. Nom de la variété:.....
 - 3. Nom de la variété la plus proche:.....
 - 4. Intérêt de la variété en demande d'inscription:.....
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5- Type de culture (1) :

- Récolte en vert :
- Récolte en sec :

Recommandations particulières -

.....
.....
.....
.....

CARACTERES DESCRIPTIFS

FORMULAIRE N ° 2

POIS

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION DU CARACTERE				
	1	3	5	7	9
1- Plante : fasciation	absente				présente
2- Feuillage : couleur		vert- jaune	vert	vert	
3- Tige : longueur (après floraison)	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
4- Foliolle : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
5 - Foliolle : forme	elliptique étroite	elliptique	elliptique large	ovale étroite	ovale large
6 - Foliolle :extrimité	Pointue	Arrondie	Tronquée	Echancrée	
7 - stipule : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
8 - stipule : pruline sur la face supérieuree	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
9 - Etendard : taille		Petit	Moyen	Grand	
10 - Etendard : couleur	blanc	verdâtre	rose	rouge	rouge pourpre
11 - Gousse : longueur	Très courte	Courte	Moyenne	Longue	Très longue
12 - Gousse : parchemin	Absent				Present
13 - Gousse : couleur		Jaune	Verte	Pourpre	
14 - Gousse : courbure	Nulle ou très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
15 - Gousse : sens de la courbure	Vers la face ventrale				Vers la face dorsale
16 - Gousse : extrimité	Pointue				Tronquée
17 - Graine : couleur		Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	
18 - Graine : taille	Très petit	Petit	Moyenne	Grande	Très grand
19 - Grain sec : forme		Arrondie	Elliptique	Aplatie	
20 - Graine : surface ridée	Absente				Présente
21 - Graine : couleur du hile	Meme couleur que les téguments	Brun	Noir		
22 - Type de croissance	Pois nain				Pois à rame
23 - Epoque de pleine floraison (50% des plantes)		Précoce	Moyenne	Tardive	
24 - Epoque de maturité : en vert		Précoce	Moyenne	Tardive	
25 - Epoque de maturité : en sec		Précoce	Moyenne	Tardive	
26 - Réaction aux maladies					
Top yellow	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance au virus de la mosaïque jaune du haricot	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Phaseolus virus	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance à Ascochyta pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Erysiphi pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
Resistance à Fusarium oxysporum forma pisi	Résistant		Moyennement Résistant		Sensible
27 - Teneur en protéine	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
28 - Teneur en acide aminé souffré	Très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

(4) Souligner la description adéquate.

(5) 1 à 3 : niveaux les plus bas

(6) 7 à 9 : niveaux les plus hauts