

Situation Zoo sanitaire Nationale -Année 2009-

Le système de surveillance épidémiologique des maladies animales a été poursuivi en 2009 dans le but de suivre l'incidence des maladies animales présentes sur le territoire ainsi que de détecter précocement l'apparition de toute maladie exotique ou nouvelle.


Cette surveillance a concerné notamment :

1. Blue Tongue :

La situation épidémiologique fait état de **92 foyers (510 cas)** enregistrés au niveau de 16 provinces (46 communes). Le taux de morbidité est de 2,82 % et le taux moyen de mortalité est de 0,94 %.

PROVINCE	NOMBRE DE				Taux de Morbidité (%)	Taux de Mortalité (%)	Sérotype
	FOYERS	CAS	MORTS	ANIMAUX SENSIBLES (ovins)			
Agadir Ida Outanan	1	3	0	6	50,00	0,00	1
Al Haouz	3	11	10	93	11,83	10,75	1 et 4
Béni Mellal	10	36	17	939	3,83	1,81	1 et 4
Chichaoua	3	10	3	1037	0,96	0,29	4
El Kelaa	17	128	65	5341	2,40	1,22	1 et 4
Errachidia	2	20	5	380	5,26	1,32	1 et 4
Fès	3	21	15	540	3,89	2,78	1
Ifrane	9	82	2	1785	4,59	0,11	4
Jerada	3	6	0	1020	0,59	0,00	1
Meknès	11	25	1	613	4,08	0,16	1
Moulay Yacoub	4	11	1	263	4,18	0,38	1
Oujda Angad	1	2	1	28	7,14	3,57	1
Sefrou	15	79	20	1502	5,26	1,33	1
Taroudant	6	34	8	2240	1,52	0,36	1
Taza	2	14	4	354	3,95	1,13	1
Tiznit	2	28	18	1950	1,44	0,92	1
TOTAL	92	510	170	18091	2,82	0,94	

Répartition géographique des foyers de la Bluetongue



Situation du 23 février 2010


Service de l'Epidémiologie et de la veille Sanitaire

2. Clavelée ovine:

La situation épidémiologique fait état de **764 foyers (5200 cas)** enregistrés au niveau de 42 provinces (242 communes). Le taux de morbidité est de 3,24 % et le taux moyen de mortalité est de 0,72 %.

Province	Foyer	Cas	Mort	Animaux Sensibles	Taux de Morbidité (%)	Taux de Mortalité (%)
Ouarzazate	94	1111	376	19656	5,65	1,91
Safi	94	230	38	8600	2,67	0,44
Khénifra	59	298	65	15699	1,90	0,41
Ifrane	58	688	82	19011	3,62	0,43
Boulemane	52	372	48	11117	3,35	0,43
EL Kelaa	49	193	81	15095	1,28	0,54
Kénitra	47	245	58	4875	5,03	1,19
Béni Mellal	30	108	19	10033	1,08	0,19
Taurirt	25	106	7	6967	1,52	0,10
Sefrou	24	137	55	3803	3,60	1,45
Settat	23	112	14	3129	3,58	0,45
Tata	17	104	5	492	21,14	1,02
EL Hajeb	15	291	22	3070	9,48	0,72
Oujda Angad	14	37	3	5162	0,72	0,06
Méknes	13	142	23	1276	11,13	1,80
Nador	12	73	4	2841	2,57	0,14
Sidi Kacem	12	67	19	1521	4,40	1,25
Taza	11	51	8	1452	3,51	0,55
Moulay Yacoub	11	30	19	1562	1,92	1,22
Taroudant	11	89	36	1749	5,09	2,06
Errachidia	8	118	2	3337	3,54	0,06
Fes	7	32	17	534	5,99	3,18
Azilal	7	51	2	449	11,36	0,45
Jerada	7	14	2	2195	0,64	0,09
Salé	6	110	33	972	11,32	3,40
Berkane	6	23	7	475	4,84	1,47
Tanger	6	36	5	335	10,75	1,49
Khouribga	5	13	3	510	2,55	0,59
Figuig	4	8	5	4230	0,19	0,12
Chichaoua	4	34	2	211	16,11	0,95
Benslimane	3	56	22	1686	3,32	1,30
Larache	3	15	5	558	2,69	0,90
Zagora	3	17	11	30	56,67	36,67
Skhirat- Témara	3	60	19	4980	1,20	0,38
Tiznit	3	17	8	480	3,54	1,67
Essaouira	2	16	8	166	9,64	4,82
EL Jadida	2	7	2	413	1,69	0,48
Taounate	2	20	11	81	24,69	13,58
Marrakech	2	6	0	160	3,75	0,00
Khémisset	1	6	1	75	8,00	1,33
Mohamedia	1	3	0	47	6,38	0,00
Nouaceur	1	2	2	78	2,56	2,56
TOTAL	764	5200	1159	160469	3,24	0,72

Répartition géographique des foyers de la clavelée ovine



La clavelée a touché **245 communes** réparties au niveau de 42 provinces. La commune Timahdite (province d'Ifrane) a enregistré le nombre le plus élevée de foyers et de cas (40 foyers, 396 cas).

3. MALADIE DE NEWCASTLE

17 foyers ont été déclarés dans la province de Taroudant :

Province	Commune	Foyer	Cas	Mort	Sensibles
Taroudant	Eddir	5	26750	10750	50000
	Kfifate	2	19400	17700	19400
	Koudia	6	19050	12450	26500
	Lamhadi	1	1500	1000	5000
	Sidi Moussa	2	19400	19400	26000
	Sidi Taher	1	4500	3000	15000
Total		17	90600	64300	141900

4. RAGE ANIMALE :

Durant l'année 2009, 294 cas (toutes espèces confondues) ont été déclarés dans **38 provinces** (Agadir Ida Outanane, Agadir Inzegane Ait Melloul, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Benslimane, Berkane, Boulemane, Casablanca, Chichaoua, El Hajeb, El Jadida, El Kelaa, Errachidia, Essaouira, Fès, Figuig, Guelmim, Ifrane, Kenitra, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Meknes, Moulay Yacoub, Nador, Nouaceur, Ouarzazate, Oujda, Rabat, Safi, Settat, Sidi Kacem, Tanger Asilah, Taounate, Taourirt, Taroudant et Taza).

Répartition des cas de rage animale par espèce

Espèce	Foyer	Cas	Mort	Abattu
Bovine	104	106	93	13
Canine	94	95	82	13
Equine	55	58	54	4
Caprine	7	10	7	3
Féline	12	12	10	2
Ovine	9	12	7	5
vulpine	1	1	1	
Total	282	294	254	40

5. TUBERCULOSE BOVINE :

La surveillance de la maladie a été poursuivie en 2009 au niveau des abattoirs. Le bilan actuel fait état de **9495 nouveaux cas tuberculeux** découverts lors de l'inspection sanitaire et hygiénique.

6. BRUCELLOSE BOVINE :

Cinq foyers (37 cas) ont été déclarés dans les provinces de Jerada et de Beslimane.

Province	Foyer	Cas	Mort	Abattu
Benslimane	4	36	0	21
Jerrada	1	1	0	1
Total	5	37	0	22

7. BRUCELLOSE CAPRINE :

Deux foyers (25 cas) ont été déclarés dans les provinces de Boujdour et de Taourirt.

Province	Foyer	Cas	Mort	Abattu
Boujdour	1	18	4	14
Taourirt	1	7	0	7
Total	2	25	4	21

8. FIEVRE CHARBONNEUSE :

7 foyers (39 cas) ont été déclarés dans les provinces suivantes :

Province	Foyer	Cas	Mort	Espèce
El Kelaa	5	6	6	bovine
Errachidia	1	16		caprine
Figuig	1	17	2	ovine
Total	7	39	8	