

MAIS**CARACTERES MORPHOLOGIQUES**

CARACTERE	APPRECIATION DES CARACTERES				
	1	3	5	7	9
- Feuille : port du limbe	dressé	demi-dressé	horizontal	retombant	très retombant
- Pilosité de la gaine	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
- Niveau d'insertion de l'épi supérieur sur la tige principale	très bas	bas	moyen	haut	très haut
- Couleur des stigmates (2 à 3 jours après leur sortie)	verte	rose	rose foncé	rouge	en disjonction
- Longueur des spathes par rapport à l'épi		plus courte ou égale	légèrement supérieure	plus longue	
- Longueur du pédoncule	très courte	court	moyenne	longue	très longue
- Forme de l'épi		conique	subconique	cylindrique	
- Couleur de la rafle	blanche	rose	rose foncé	rouge	en disjonction
- Type du grain		corné	corné denté	denté	
- Couleur du grain		blanc	jaune	rouge	

(1) souligné la description adéquate

MAIS**CARACTERES AGRONOMIQUES**

Caractères	Appréciations	Témoin de comparaison
<ul style="list-style-type: none"> - Vigueur au départ - Indice de précocité F A O - Hauteur de la plante à maturité - Sensibilité à la verse - Sensibilité aux maladies et parasites - Charbon - Fusarium - Helminthosporium - Sésamie - Pyrale <p>Observations diverses</p>		

- Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de notation de 1 à 9 où :

1 à 3 : niveaux les plus bas du caractère

7 à 9 : niveaux les plus élevés du caractère

0 (zéro) peut être utilisé dans le cas de l'absence de renseignement .