

FORMULAIRE 2
DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
DEMAND FOR REGISTRATION IN THE OFFICIAL CATALOGUE
CAROTTE / CARROT
(Daucus carota L.)

 Liste

A
B

 (1)

- 1 – Nom du demandeur :
- 2 - Nom de la variété:
- 3 - Nom de la variété la plus proche :
- 4 - Type (1) : Courte demi-longue longue
- 5 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

6 - Recommandations particulières (saison de culture etc...)

-
-
-
-

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :
Liste A : Variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc
Liste B : Variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

 Direction de la Protection du Patrimoine Animal et végétal
 Division du Contrôle des Semences et Plants

 مديرية حماية الرصيد الحيواني والنباتي
 قسم مراقبة البذور والأغراس

 Avenue Hafiane Cherkaoui, Rabat – Maroc
 B.P : 1308

شارع حفيان الشرفاوي، الرباط – المغرب

ص ب : 1308

 Tel : 0537779852
 Centre de relation : 0801003637
 www.onssa.gov.ma

CAROTTE / CARROT / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristic	français	English	Note
1 - Feuillage: largeur de la couronne - Foliage: width of crown	étroite	narrow	3
	moyenne	medium	5
	large	broad	7
2 - Feuille: port - Leaf: attitude	dressé	erect	1
	demi-dressé	semi-erect	3
	étalé	prostrate	5
3 - Feuille: longueur (pétiole compris) - Leaf: length (including petiole)	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
4 - Feuille: division - Leaf: division	fine	fine	3
	moyenne	medium	5
	grossière	coarse	7
5 - Feuille: intensité de la couleur verte - Leaf: intensity of green color	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
6 - Feuille: pigmentation anthocyanique du pétiole - Leaf: anthocyanin coloration of petiole	absente	absent	1
	présente	present	9
7 - Racine: longueur - Root: length	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
8 - Racine: largeur - Root: width	étroite	narrow	3
	moyenne	medium	5
	large	broad	7
9 - Racine: rapport longueur/largeur - Root: ratio length/ width	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
10 - Racine: forme en section longi-tudinale - Root: shape in longitudinal section	Arrondie	Circular	1
	obovale	obovate	2
	obtriangulaire moyen	medium obtriangular	3
	obtriangulaire étroite	narrow obtriangular	4
	obtriangulaire étroite à rectangulaire étroite	narrow obtriangular to narrow oblong	5
	rectangulaire étroite	narrow oblong	6
11 - Variétés notées entre 4 et 6 pour le caractère 10 uniquement : Racine : tendance à avoir une forme conique - Varieties scoring between 4 and 6 for characteristic 10 only: Root: tendency to conical shape	Très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
12 - Racine: forme de l'épaulement - Root: shape of shoulder	plat	flat	1
	plat à arrondi	flat to rounded	2
	arrondi	rounded	3
	arrondi à conique	rounded to conical	4
	conique	conical	5
13 - Racine: extrémité (à plein développement) - Root: tip (when fully developed)	arrondie	blunt	1
	légèrement pointue	slightly pointed	2
	fortement pointue	strongly pointed	3
14 - Racine: couleur externe - Root: external color	blanche	white	1
	jaune	yellow	2
	orange	orange	3
	rouge rosâtre	pinkish red	4
	rouge	red	5
	pourpre	purple	6
15 - À l'exclusion des variétés à racine de couleur externe blanche : Racine : intensité de la couleur externe - Excluding varieties with white external root color: Root: intensity of external color	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
16 - Racine: pigmentation anthocyanique de la peau du collet - Root: anthocyanin coloration of skin of shoulder	absente	absent	1
	présente	present	9

CAROTTE / CARROT / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristic	français	English	Note
17 - Racine: extension de la coloration verte de la peau du collet - Root: extent of green color of skin of shoulder	nulle ou très petite	absent or very small	1
	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
	très grande	very large	9
18 - Racine: annelure de la surface - Root: ridging of surface	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
19 - Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total - Root: diameter of core relative to total diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
20 - Racine: couleur du cœur - Root: color of core	blanc	white	1
	jaune	yellow	2
	orange	orange	3
	rouge rosâtre	pinkish red	4
	rouge	red	5
	pourpre	purple	6
21 - À l'exclusion des variétés à cœur blanc : Racine : intensité de la couleur du cœur - Excluding varieties with white core: Root: intensity of color of core	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
22 - Racine: couleur du cortex - Root: color of cortex	blanc	white	1
	jaune	yellow	2
	orange	orange	3
	rouge rosâtre	pinkish red	4
	rouge	red	5
	pourpre	purple	6
23 - À l'exclusion des variétés à cortex blanc : Racine : intensité de la couleur du cortex - Excluding varieties with white cortex: Root: intensity of color of cortex	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
24 - Racine: couleur du cœur par rapport à la couleur du cortex - Root: color of core compared to color of cortex	plus claire	lighter	1
	même couleur	same	2
	plus foncée	darker	3
25 - Racine: extension de la coloration verte à l'intérieur (en section longitudinale) - Root: extent of green coloration of interior (in longitudinal section)	nulle ou très petite	absent or very small	1
	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
	très grande	very large	9
26 - Racine: partie hors terre - Root: protrusion above soil	nulle ou très petite	absent or very small	1
	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
	très grande	very large	9
27 - Variétés avec extrémité arrondie seulement: Racine: époque de boutage - Varieties with blunt tip only: Root: time of development of rounded tip	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité en section longitudinale - Root: time of coloration of tip in longitudinal section	très précoce	very early	1
	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
	très tardive	very late	9
29 - Plante: tendance à la montaison - Plant: tendency to bolting	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
30 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison - Plant: height of primary umbel at time of its flowering	basse	short	3
	moyenne	medium	5
	haute	tall	7
31 - Plantes: proportion de plantes mâles stériles - Plants: proportion of male sterile plants	nulle ou très faible	absent or very low	1
	intermédiaire	intermediate	2
	forte	high	3
32 - Plante: type de stérilité mâle - Plant: type of male sterility	anthères brunes	brown anther	1
	anthères pétales	petaloid anther	2

CAROTTE / CARROT / Tableau des caractères / Table of characteristics

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERE	APPRECIATION (1)	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la maturité (2)
- Homogénéité de la maturité des racines
- Résistance à la montée à graine
- Résistance à l'éclatement
- Résistance à la casse
- Réaction aux maladies		
- <i>Rhizoctonia violacea</i>
- <i>Alternaria dauci</i>
- <i>cercospora carotae</i>
- <i>Plasmospora nivea</i>
- <i>Erysiphe ombelliferarum</i>
- <i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>
- Nématodes de la carotte (<i>Heterodera carotae</i>)
- Virus du nanisme		

(1) Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9

1 à 3 niveaux les plus bas du caractère.

7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère.

0 (Zéro) peut être utilisée dans le cas d'absence de renseignement.

(2) Préciser la précocité en nombre de jours depuis le semis.