

FORMULAIRE 2**DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
DEMAND FOR ENTRY IN THE OFFICIAL CATALOGUE****COURGETTE / SQUASH
(*Cucurbita pepo* L.)**Liste

| |
|----------|
| A |
| B |

 (1)

- 1 – Nom du demandeur :
- 2 - Nom de la variété:
- 3 - Groupe (1) : Variété coureuse Variété non coureuse
- 4 - Nom de la variété la plus proche :
- 5 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-
-

| Variétés témoins cultivées | Caractères distinctifs de la nouveauté |
|----------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

- 6 - Recommandations particulières**
-
-
-

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :

Liste A : Variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : Variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 1 - Plantule: forme des cotylédons - Seedling: shape of cotyledons | elliptique étroit | narrow elliptic | 1 |
| | elliptique | elliptic | 2 |
| | elliptique large | broad elliptic | 3 |
| | circulaire | circular | 4 |
| | obovale | obovate | 5 |
| 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons - Seedling: intensity of green color of cotyledons | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |
| 3 - Plantule: section transversale des cotylédons - Seedling: cross section of cotyledons | concave | concave | 1 |
| | droite | straight | 2 |
| | convexe | convex | 3 |
| 4 - Plante: type de croissance - Plant: growth habit | buissonnante | bush | 1 |
| | semi-coureuse | semi-trailing | 2 |
| | coureuse | trailing | 3 |
| 5 - Plante: drageon - Plant: branching | absent | absent | 1 |
| | présent | present | 9 |
| 6 - Plante: intensité du drageonnement - Plant: degree of branching | très faible | very weak | 1 |
| | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| | très forte | very strong | 9 |
| 7 - Variétés buissonnantes seulement: Plante: port du pétiole (à l'exclusion des feuilles inférieures externes) - Bush varieties only: Plant: attitude of petiole (excluding lower external leaves) | dressé | erect | 1 |
| | dressé à demi-dressé | erect to semi-erect | 2 |
| | demi-dressé | semi-erect | 3 |
| | demi-dressé à horizontal | semi-erect to horizontal | 4 |
| | horizontal | horizontal | 5 |
| 8 - Tige: couleur - Stem: color | entièrement verte | completely green | 1 |
| | verte et jaune | partly green and partly yellow | 2 |
| 9 - Tige: intensité de la couleur verte - Stem: intensity of green color | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |
| 10 - Tige: marbrures - Stem: mottling | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 11 - Tige: vrilles - Stem: tendrils | absentes ou rudimentaires | absent to rudimentary | 1 |
| | bien développées | well developed | 2 |
| 12 - Limbe: taille - Leaf blade: size | très petit | very small | 1 |
| | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| | très grand | very large | 9 |
| 13 - Limbe: incisions - Leaf blade: incisions | absentes ou très peu profondes | absent or very shallow | 1 |
| | peu profondes | shallow | 3 |
| | moyennement profondes | medium | 5 |
| | profondes | deep | 7 |
| | très profondes | very deep | 9 |
| 14 - Limbe: intensité de la couleur verte de la face supérieure - Leaf blade: intensity of green color of upper surface | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| 15 - Limbe: taches argentées - Leaf blade: silvery patches | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 16 - Limbe: surface relative couverte par les taches argentées - Leaf blade: relative area covered by silvery patches | très petite | very small | 1 |
| | petite | small | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | grande | large | 7 |
| | très grande | very large | 9 |

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| 17 - Pétiole: longueur - Petiole: length | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| 18 - Pétiole: nombre d'épines - Petiole: number of prickles | absentes ou très peu nombreuses | absent or very few | 1 |
| | peu nombreuses | few | 3 |
| | moyennement nombreuses | medium | 5 |
| | nombreuses | many | 7 |
| | très nombreuses | very many | 9 |
| 19 - Fleur femelle: anneau intérieur de la corolle - Female flower: ring at inner side of corolla | absent | absent | 1 |
| | présent | present | 9 |
| 20 - Fleur femelle: couleur de l'anneau intérieur de la corolle - Female flower: color of ring at inner side of corolla | jaune | yellow | 1 |
| | vert | green | 2 |
| | jaune et vert | yellow and green | 3 |
| 21 - Seulement les variétés ayant un anneau à l'intérieur de la corolle: Fleur femelle: intensité de la couleur de l'anneau intérieur de la corolle - Only varieties with green ring at inner side of corolla: Female flower: intensity of color of green ring at inner side of corolla | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| 22 - Fleur mâle: anneau intérieur de la corolle - Male flower: ring at inner side of corolla | absent | absent | 1 |
| | présent | present | 9 |
| 23 - Fleur mâle: couleur de l'anneau intérieur de la corolle - Male flower: color of ring at inner side of corolla | jaune | yellow | 1 |
| | vert | green | 2 |
| | jaune et vert | yellow and green | 3 |
| 24 - Seulement les variétés ayant un anneau à l'intérieur de la corolle: Fleur mâle: intensité de la couleur de l'anneau intérieur de la corolle - Only varieties with green ring at inner side of corolla: Male flower: intensity of green color of ring at inner side of corolla | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| 25 - Seulement les variétés de type courgette: Jeune fruit: rapport longueur/diamètre maximal - Only Zucchini type varieties: Young fruit: ratio length/maximum diameter | très faible | very small | 1 |
| | faible | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | élevé | large | 7 |
| | très élevé | very large | 9 |
| 26 - Seulement les variétés de type courgette et courgette ronde: Jeune fruit: forme générale - Only Zucchini and Rounded Zucchini type varieties: Young fruit: general shape | globuleuse | globular | 1 |
| | piriforme | pear shaped | 2 |
| | elliptique pyramidale | tapered elliptical | 3 |
| | elliptique | elliptical | 4 |
| | cylindrique | cylindrical | 5 |
| | cylindrique pyramidale | tapered cylindrical | 6 |
| 27 - Jeune fruit: couleur principale de l'épiderme (à l'exclusion de la couleur des côtes ou des cannelures) - Young fruit: main color of skin (excluding color of ribs or grooves) | Blanc | white | 1 |
| | Crème | cream | 2 |
| | jaune | yellow | 3 |
| | vert | green | 4 |
| | blanc et jaune | partly white and partly yellow | 5 |
| | blanc et vert | partly white and partly green | 6 |
| | jaune et vert | partly yellow and partly green | 7 |
| 28 - Seulement les variétés dont l'épiderme est de couleur jaune: Jeune fruit: intensité de la couleur jaune de l'épiderme (comme pour 27) - Only varieties with yellow color of skin: Young fruit: intensity of yellow color of skin (as for 27) | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |
| 29 - Seulement les variétés dont l'épiderme est de couleur verte: Jeune fruit: intensité de la couleur verte de l'épiderme (comme pour 27) - Only varieties with green color of skin: Young fruit: intensity of green color of skin (as for 27) | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|---|-------------------------------|------------------------------|------|
| 30 - Fruit: forme générale - Fruit: general shape | en disque | disc shaped | 1 |
| | elliptique transversale | transverse elliptical | 2 |
| | elliptique transversale large | transverse broad | 3 |
| | globuleuse | elliptical | 4 |
| | en toupie | globular | 5 |
| | elliptique large | top shaped | 6 |
| | ovale | broad elliptical | 7 |
| | elliptique | ovate | 8 |
| | cylindrique | elliptical | 9 |
| | piriforme | cylindrical | 10 |
| | en calebasse | pear shaped | 11 |
| | en massue | bottle shaped club shaped | 12 |
| 31 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: longueur - Only Scallop type varieties: Fruit: length | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| 32 - Seulement les variétés de type Acorn: Fruit: longueur - Only Acorn type varieties: Fruit: length | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| 33 - Seulement les variétés de type Neck: Fruit: longueur - Only Neck type varieties: Fruit: length | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| 34 - Seulement les variétés de type courgette: Fruit: longueur - Only Zucchini type varieties: Fruit: length | très court | very short | 1 |
| | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| | très long | very long | 9 |
| 35 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: diamètre maximal - Only Scallop type varieties: Fruit: maximum diameter | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| 36 - Seulement les variétés de type Acorn: Fruit: diamètre maximal - Only Acorn type varieties: Fruit: maximum diameter | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| 37 - Seulement les variétés de type courgette: Fruit: diamètre maximal - Only Zucchini type varieties: Fruit: maximum diameter | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| 38 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: rapport longueur/diamètre maximal - Only Scallop type varieties: Fruit: ratio length/ maximum diameter | faible | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | élevé | large | 7 |
| 39 - Seulement les variétés de type Acorn: Fruit: rapport longueur/diamètre maximal - Only Acorn type varieties: Fruit: ratio length/ maximum diameter | faible | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | élevé | large | 7 |
| 40 - Seulement les variétés de type courgette: Fruit: rapport longueur/ diamètre maximal - Only Zucchini type varieties: Fruit: ratio length/ maximum diameter | très faible | very small | 1 |
| | faible | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | élevé | large | 7 |
| | très élevé | very large | 9 |
| 41 - Seulement les variétés de type Courge: Fruit: taille - Only Pumpkin type varieties: Fruit: size | très petit | very small | 1 |
| | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| | très grand | very large | 9 |
| 42 - Seulement les variétés de type Rondini: Fruit: taille - Only Rondini type varieties: Fruit: size | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| 43 - Seulement les variétés de type Miniature Courge: Fruit: extrémité du pédoncule - Only Miniature Pumpkin type varieties: Fruit: peduncle end | droite | straight | 1 |
| | concave | concave | 2 |

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|---|-----------------------|--------------------------------|------|
| 44 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: protubérance du bord arrondi - Only Scallop type varieties: Fruit: protrusion of equatorial margin | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| 45 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: emplacement du bord arrondi - Only Scallop type varieties: Fruit: position of equatorial margin | au milieu | at the middle | 1 |
| | vers la base | towards stem end | 2 |
| 46 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: extrémité du pédoncule - Only Scallop type varieties: Fruit: peduncle end | droite | straight | 1 |
| | convexe | convex | 2 |
| 47 - Seulement les variétés de type Scallop: Fruit: sommet - Only Scallop type varieties: Fruit: blossom end | aplati | flat | 1 |
| | échancré | indented | 2 |
| 48 - Seulement les variétés de type Acorn: Fruit: emplacement du diamètre maximal - Only Acorn type varieties: Fruit: position of maximum diameter | au milieu | at the middle | 1 |
| | vers la base | towards stem end | 2 |
| 49 - Seulement les variétés de type Acorn: Fruit: extrémité du pédoncule - Only Acorn type varieties: Fruit: peduncle end | concave | concave | 1 |
| | droite | straight | 2 |
| | convexe | convex | 3 |
| 50 - Seulement les variétés de type Neck: Fruit: longueur du col - Only Neck type varieties: Fruit: length of neck | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| 51 - Seulement les variétés de type Neck: Fruit: diamètre du col par rapport au diamètre maximal - Only Neck type varieties: Fruit: diameter of neck in relation to maximum diameter | petit | small | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | grand | large | 7 |
| 52 - Seulement les variétés de type Neck: Fruit: courbure du col - Only Neck type varieties: Fruit: curving of neck | absente | absent | 1 |
| | présente | present | 9 |
| 53 - Seulement les variétés de type Neck et courgette: Fruit: sommet - Only Neck and Zucchini type varieties: Fruit: blossom end | arrondi | rounded | 1 |
| | pointu | pointed | 2 |
| 54 - Fruit: cannelures - Fruit: grooves | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 55 - Fruit: profondeur des cannelures - Fruit: depth of grooves | très peu profondes | very shallow | 1 |
| | peu profondes | shallow | 3 |
| | moyennement profondes | medium | 5 |
| | profondes | deep | 7 |
| | très profondes | very deep | 9 |
| 56 - Fruit: côtes - Fruit: ribs | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 57 - Fruit: protubérance des côtes - Fruit: protrusion of ribs | très faible | very weak | 1 |
| | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| | très forte | very strong | 9 |
| 58 - Fruit: couleur principale de l'épiderme (à l'exclusion de la couleur des points, taches, stries et bandes) - Fruit: main color of skin (excluding color of dots, patches, stripes and bands) | blanc | white | 1 |
| | crème | cream | 2 |
| | jaune | yellow | 3 |
| | vert | green | 4 |
| | blanc et jaune | partly white and partly yellow | 5 |
| | blanc et vert | partly white and partly green | 6 |
| | jaune et vert | partly yellow and partly green | 7 |
| 59 - Seulement les variétés dont l'épiderme est de couleur jaune: Fruit: intensité de la couleur jaune de l'épiderme (comme pour. 58) - Only varieties with yellow color of skin: Fruit: intensity of yellow color of skin (as for 58) | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|---|---|--|------|
| 60 - Seulement les variétés dont l'épiderme est de couleur verte: Fruit: intensité de la couleur verte de l'épiderme (comme pour 58) - Only varieties with green color of skin: Fruit: intensity of green color of skin (as for 58) | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |
| 61 - Variétés à deux couleurs principales seulement: Fruit: répartition de la couleur verte - Varieties with two main colors only: Fruit: distribution of green color | anneau vert autour du sommet | green ring around blossom end | 1 |
| | un tiers de la surface à partir du sommet | from blossom end one third | 2 |
| | la moitié de la surface à partir du sommet | green from blossom end one half | 3 |
| 62 - Fruit: stries dans les cannelures - Fruit: stripes in grooves | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 63 - Fruit: couleur des stries dans les cannelures - Fruit: color of stripes in grooves | vert foncé | dark green | 1 |
| | jaune | yellow | 2 |
| 64 - Fruit: couleur des côtes par rapport à la couleur principale de l'épiderme (comme pour 58) - Fruit: color of ribs compared to main color of skin (as for 58) | identiques | same | 1 |
| | plus foncées | darker | 2 |
| 65 - Fruit: ponctuations - Fruit: dots | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 66 - Fruit: taille des ponctuations principales - Fruit: size of main dots | très petites | very small | 1 |
| | petites | small | 3 |
| | moyennes | medium | 5 |
| | grandes | large | 7 |
| | très grandes | very large | 9 |
| 67 - Fruit: couleur verte secondaire entre les côtes (à l'exclusion des ponctuations) - Fruit: secondary green color between ribs (excluding dots) | absente | absent | 1 |
| | présente | present | 9 |
| 68 - Fruit: intensité de la couleur verte secondaire entre les côtes - Fruit: intensity of secondary green color between ribs | très faible | very light | 1 |
| | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| | très forte | very dark | 9 |
| 69 - Fruit: répartition de la couleur verte secondaire entre les côtes - Fruit: distribution of secondary green color between ribs | taches éparses | sparse patches | 1 |
| | taches denses | dense patches | 2 |
| | stries unicolores | one colored stripes | 3 |
| | stries bicolores | two colored stripes | 4 |
| | bandes unicolores couvrant toute la surface | one colored bands covering the whole surface | 5 |
| | bandes bicolores couvrant toute la surface | two colored bands covering the whole surface | 6 |
| 70 - Fruit: verrues sur l'épiderme - Fruit: warts on skin | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 71 - Fruit: nombre de verrues sur l'épiderme - Fruit: number of warts on skin | très peu nombreuses | very few | 1 |
| | peu nombreuses | few | 3 |
| | moyennement nombreuses | medium | 5 |
| | nombreuses | many | 7 |
| | très nombreuses | very many | 9 |
| 72 - Fruit: taille de la cicatrice florale - Fruit: size of flower scar | très petite | very small | 1 |
| | petite | small | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | grande | large | 7 |
| | très grande | very large | 9 |
| 73 - Fruit: longueur du pédoncule - Fruit: length of peduncle | très court | very short | 1 |
| | court | short | 3 |
| | moyen | medium | 5 |
| | long | long | 7 |
| | très long | very long | 9 |
| 74 - Fruit: couleur du pédoncule - Fruit: color of peduncle | jaune | yellow | 1 |
| | vert | green | 2 |
| | jaune et vert | partly yellow and partly green | 3 |
| 75 - Fruit: intensité de la couleur verte du pédoncule - Fruit: intensity of green color of peduncle | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |

| Caractères/Characteristic | français | English | Note |
|---|-------------------------|-----------------|------|
| 76 - Fruit: marbrures du pédoncule - Fruit: mottling of peduncle | absentes | absent | 1 |
| | présentes | present | 9 |
| 77 - Fruit mûr: couleur principale de l'épiderme (à l'exclusion de la couleur des marbrures, taches, stries et bandes) - Ripe fruit: main color of skin (excluding color of mottles, patches, stripes and bands) | blanc | white | 1 |
| | blanchâtre | whitish | 2 |
| | crème | cream | 3 |
| | jaune | yellow | 4 |
| | orange | orange | 5 |
| 78 - Fruit mûr: intensité de la couleur principale de l'épiderme (jaune et orange seulement) - Ripe fruit: intensity of main color of skin (only yellow and orange) | faible | light | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | dark | 7 |
| 79 - Fruit mûr: couleur secondaire de l'épiderme (comme pour 77) - Ripe fruit: secondary color of skin (as for 77) | blanchâtre | whitish | 1 |
| | crème | cream | 2 |
| | jaune | yellow | 3 |
| | orange | orange | 4 |
| | vert | green | 5 |
| 80 - Fruit mûr: teinte verte (blanc et crème seulement) - Ripe fruit: green hue (only white and cream) | absente | absent | 1 |
| | présente | present | 9 |
| 81 - Fruit mûr: prédominance de la teinte verte (comme pour 80) - Ripe fruit: prominence of green hue (as for 80) | faible | weak | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | forte | strong | 7 |
| 82 - Fruit mûr: couleur de la chair - Ripe fruit: color of flesh | crème | cream | 1 |
| | jaune | yellow | 2 |
| | orange | orange | 3 |
| 83 - Fruit mûr: écorce lignifiée - Ripe fruit: lignified rind | absente | absent | 1 |
| | présente | present | 9 |
| 84 - Fruit mûr: structure de la chair - Ripe fruit: structure of flesh | non fibreuse | not fibrous | 1 |
| | fibreuse | fibrous | 2 |
| 85 - Semence: taille - Seed: size | très petite | very small | 1 |
| | petite | small | 3 |
| | moyenne | medium | 5 |
| | grande | large | 7 |
| | très grande | very large | 9 |
| 86 - Semence: forme - Seed: shape | elliptique étroite | narrow elliptic | 3 |
| | elliptique | elliptic | 5 |
| | elliptique large | broad elliptic | 7 |
| 87 - Semence: enveloppe - Seed: hull | absente | absent | 1 |
| | présente | present | 9 |
| 88 - Semence: aspect de l'enveloppe - Seed: appearance of hull | rudimentaire | rudimentary | 1 |
| | complètement développée | fully developed | 2 |
| 89 - Semence: couleur de l'enveloppe - Seed: color of hull | blanchâtre | whitish | 1 |
| | crème | cream | 2 |

CARACTERES AGRONOMIQUES

| CARACTERES | APPRECIATION | TEMOOIN DE COMPARAISON |
|---|--------------|------------------------|
| - Précocité à la floraison (1) | | |
| - Précocité à la fructification (1) | | |
| - Précocité à la maturité botanique (1) | | |
| - Nombre de fruits par plante | | |
| - Rendement en vert | | |
| - Rendement à maturité | | |
| - Homogénéité génétique | | |
| - Résistance à la pénétration du fruit | | |
| - Résistance à la conservation | | |
| - <u>Résistance aux maladies</u> | | |
| - Oïdium | | |
| - Cladosporiose | | |
| - Virus I du concombre | | |
| - Mosaïque de la courgette | | |

Observation diverses

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Précocité en nombre de jours après le semis.