

**DEMANDE D'INSCRIPTION
AU CATALOGUE OFFICIEL**

FORMULAIRE N° 2

LAITUE

Liste

A
B

 (1)

Espèce:.....

1- Nom du demandeur :

2- Nom de la variété:

3- Groupe de laitue (1) :

- Laitue pommée - Laitue Batavia - Laitue tige

- Laitue à couper - Laitue romaine

4- Nom de la variété la plus proche:.....

5- Intérêt de la variété en demande d'inscription :

.....
.....
.....

Variétés témoins cultivées :	Caractères distinctifs de la nouveauté

6- Recommandations particulières (saison de culture et autres):

.....
.....
.....

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.

Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

LAITUE**CARACTERES MORPHOLOGIQUES**

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Graine: - Couleur de la graine sèche	Blanche		Jaune		Noire
Plantule: - Pigmentation anthocyanique	Absente				Présente
Pomme: - Pommaison	Absente				Présente
- Intensité de la pommaison		Faible	Moyenne	Forte	
- Chevauchement des feuilles	Absent				Présent
- Importance du chevauchement des feuilles		Faible	Moyen	Fort	
- Forme en section longitudinale	Elliptique	Elliptique large	Arrondie	Elliptique transverse	
- Fermeture de la base		Faible	Moyenne	Forte	
- Fermeté	Très molle	Molle	Moyenne	Ferme	Très ferme
Tige: - Fasciation - Intensité de la fasciation - Détachement des feuilles	Absente Très faible Très facile	Faible Facile	Moyenne	Forte Difficile	Présente Très forte Très difficile
Feuille: - Couleur du limbe au stade 3-4 feuilles	Vert très clair	Vert clair	Vert moyen	Vert foncé	Vert très foncé
- Couleur à la maturité de récolte	Vert jaunâtre	Vert clair	Vert moyen	Vert foncé Vert gris	Vert bleu
- Pigmentation anthocyanique	Absente				Présente
- Répartition de l'anthocyane	Localisée	Sur les bords	Sur les bords et les nervures		Sur toute la surface
- Type de répartition de l'anthocyane	En taches				Diffuse
- Brillance de la face supérieure	Nulle ou très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
- Profil de la surface des feuilles externes		Concave	Plat	Convexe	
- Cloûre	Nulle ou très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
- Texture	Très souple	Souple	Moyenne	Croquante	Très croquante
- Epaisseur de la feuille		Mince	Moyenne	Épaisse	
- Port du sommet de la feuille		Retombant		Érigé	
- Ondulation du bord du limbe	Nulle ou très faible	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
- Bord de la partie apicale - Bord de la partie basale	Entier Entier	Echancré Echancré	Denté Denté		
Plante: - Diamètre		Petit	Moyen	Grand	

(1) *Souligner la description adéquate - Mentionner toute particularité*

LAITUE**CARACTERES AGRONOMIQUES**

CARACTERE	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité de la pomaison (2)
- Précocité à la maturité de récolte (2)
- Homogénéité de végétation
- Poids moyen
- Résistance à l'étiollement dans les conditions de température élevée, journée courte et lumineuse
- Résistance à la montée à graine
- Epoque de début de montaison en jours longs
- Résistance aux maladies: - Mildiou (<i>Bremia lactucae</i>) - Mosaïque de la laitue

(1) Cette appréciation peut se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9

1 à 3 niveaux les plus bas du caractère

7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère

0 (Zéro) peut être utilisé dans le cas d'absence de renseignement

N.B : Indiquer toute particularité.

(2) Préciser la précocité en nombre de jours depuis le semis