

FORMULAIRE 2
DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
DEMAND FOR INSCRIPTION IN THE OFFICIAL CATALOGUE
Oignon / Onion
(Allium cepa L. var. cepa)

 Liste

A
B

 (1)

- 1 - Nom du demandeur (name of applicant):
- 2 - Nom de la variété (name of variety):
- 3 - Groupe (1) : Oignon blanc Oignon de couleur
- 4 - Nom de la variété la plus proche (name of similar variety) :
- 5 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

- 6 - Recommandations particulières (saison de culture, Consommation en vert, en sec etc....) :
-
-

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :

Liste A : Variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : Variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
1- Plante: nombre de feuilles par fausse tige - Plant: number of leaves per pseudostem	petit	few	3
	moyen	medium	5
	grand	many	7
2- Feuillage: port - Foliage: attitude	dressé	erect	1
	dressé à demi-dressé	erect to semi-erect	2
	demi-dressé	semi-erect	3
	demi-dressé à horizontal	semi-erect to horizontal	4
	horizontal	horizontal	5
3- Feuillage: glaucescence - Foliage: waxiness	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
4- Feuillage: intensité de la couleur verte - Foliage: intensity of green color	très claire	very light	1
	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
5- Feuillage: cassure - Foliage: cranking	nulle ou faible	absent or weak	1
	intermédiaire	intermediate	2
	forte	strong	3
6- Seulement variétés d'oignon: Feuille: longueur - Onion varieties only: Leaf: length	Très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
7- Seulement variétés d'échalote: Feuille: longueur - Shallot varieties only: Leaf: length	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
8- Seulement variétés d'oignon: Feuille: diamètre - Onion varieties only: Leaf: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
9- Seulement variétés d'échalote: Feuille: diamètre - Shallot varieties only: Leaf: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
10- Seulement variétés d'oignon: Fausse tige: longueur (jusqu'à la feuille verte la plus haute) - Onion varieties only: Pseudostem: length (up to highest green leaf)	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
11- Seulement variétés d'oignon: Fausse tige: diamètre (à demi-longueur) - Onion varieties only: Pseudostem: diameter at mid-point of length)	petit	small	3
	moyenne	medium	5
	grand	large	7
12- Seulement variétés reproduites par voie sexuée : Bulbe : tendance à se séparer en bulbilles (avec des écailles sèches couvrant chaque bulbille) - Seed-propagated varieties only: Bulb: Tendency to split into bulblets (with dry skin around each bulblet)	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
13- Bulbe : degré de séparation en bulbilles (avec des écailles sèches couvrant chaque bulbille) - Bulb: degree of splitting into bulblets (with dry skin around each bulblet)	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	fort	strong	7
	très fort	very strong	9
14- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: taille - Onion varieties only: Bulb: size	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
15- Seulement variétés d'échalote : Bulbille: taille - Shallot varieties only: Bulblet: size	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
16- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: hauteur - Onion varieties only: Bulb: height	très bas	very short	1
	bas	short	3
	moyen	medium	5
	haut	tall	7
	très haut	very tall	9

Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
17- Seulement variétés d'échalote : Bulbille: hauteur - Shallot varieties only: Bulblet: height	Très petit	very short	1
	petit	short	3
	moyenne	medium	5
	haute	tall	7
	très haute	very tall	9
18- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: diamètre - Onion varieties only: Bulb: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
19- Seulement variétés d'échalote: Bulbille: diamètre - Shallot varieties only: Bulblet: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
20- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: rapport hauteur/diamètre - Onion varieties only: Bulb: ratio height/diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
21- Seulement variétés d'échalote: Bulbille: rapport hauteur/diamètre - Shallot varieties only: Bulblet: ratio height/diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
22- Bulbe/Bulbille: position du diamètre maximal - Bulb/Bulblet: position of maximum diameter	vers le sommet	towards stem end	1
	au milieu	at middle	2
	vers la base	towards root end	3
23- Bulbe/Bulbille: épaisseur du collet - Bulb/Bulblet: width of neck	très étroit	very narrow	1
	étroit	narrow	3
	moyen	medium	5
	large	broad	7
	très large	very broad	9
24- Bulbe/Bulbille: forme (en section longitudinale) - Bulb/Bulblet: shape (in longitudinal section)	elliptique	elliptic	1
	ovoïde moyen	medium ovate	2
	arrondi(e) allongé(e)	broad elliptic	3
	arrondi(e)	circular	4
	ovoïde large	broad ovate	5
	obovoïde large	broad obovate	6
	losangique	rhombic	7
	elliptique aplati(e)	transverse medium elliptic	8
	moyen(ne)	transverse narrow	9
elliptique très aplati(e)	elliptic		
25- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: forme du sommet (comme pour 18) - Onion varieties only: Bulb: shape of stem end (as for 18)	déprimé	depressed	1
	aplatis	flat	2
	légèrement proéminent	slightly raised	3
	arrondi	rounded	4
	légèrement pointu	slightly sloping	5
	fortement pointu	strongly sloping	6
26- Bulbe/Bulbille: forme de la base (comme pour 18) - Bulb/Bulblet: shape of root end (as for 18)	déprimé(e)	depressed	1
	aplatis(e)	flat	2
	arrondi(e)	round	3
	légèrement conique	weakly tapered	4
	fortement conique	strongly tapered	5
27- Bulbe/Bulbille: adhérence des écailles après la récolte - Bulb/Bulblet: adherence of dry skin after harvest	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
28- Bulbe/Bulbille: épaisseur des écailles sèches - Bulb/Bulblet: thickness of dry skin	minces	thin	3
	moyennes	medium	5
	épaisses	thick	7
29- Bulbe/Bulbille: couleur de fond des écailles sèches - Bulb/Bulblet: base color of dry skin	blanches	white	1
	grises	grey	2
	vertes	green	3
	jaunes	yellow	4
	brunes	brown	5
	roses	pink	6
	rouges	red	7

Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
30- À l'exclusion des variétés à écailles sèches blanches : Bulbe/bulbille : intensité de la couleur de fond des écailles sèches - Excluding varieties with white dry skin: Bulb/Bulblet: intensity of base color of dry skin	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
31- Bulbe/Bulbille: teinte de la couleur des écailles sèches (en plus de la couleur de fond) - Bulb/Bulblet: hue of color of dry skin (in addition to base color)	absent	absent	1
	greyish	greyish	2
	verdâtre	greenish	3
	jaunâtre	yellowish	4
	brunâtre	brownish	5
	rosâtre	pinkish	6
	rougeâtre	reddish	7
	pourpre	purplish	8
32- Bulbe/Bulbille: couleur de l'épiderme des écailles - Bulb/Bulblet: coloration of epidermis of fleshy scales	absente	absent	1
	verdâtre	greenish	2
	rougeâtre	reddish	3
33- Bulbe/Bulbille : nombre de points végétatifs par kg - Bulb/Bulblet: number of growing points per kg	très petit	very low	1
	petit	low	3
	moyen	medium	5
	grand	high	7
	très grand	very high	9
34- Bulbe/Bulbille: teneur en matière sèche - Bulb/Bulblet: dry matter content	très faible	very low	1
	faible	low	3
	moyenne	medium	5
	élevée	high	7
	très élevée	very high	9
35- Seulement variétés d'oignon: Tendance à la montaison dans les essais semés au printemps - Onion varieties only: Tendency to bolting in spring sown trials	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
36- Seulement variétés d'oignon: Époque du début de la montaison dans les essais semés au printemps - Onion varieties only: Time of beginning of bolting in spring sown trials	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
37- Seulement variétés d'oignon: Tendance à la montaison dans les essais semés en automne - Onion varieties only: Tendency to bolting in autumn sown trials	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
38- Seulement variétés d'oignon: Époque du début de la montaison dans les essais semés en automne - Onion varieties only: Time of beginning of bolting in autumn sown trials	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
39- Seulement variétés d'oignon: Époque de maturité dans les essais semés en automne (chute du feuillage sur 80% des plantes) - Onion varieties only: Time of harvest maturity for autumn sown trials (foliage fall-over in 80% of plants)	très précoce	very early	1
	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
	très tardive	very late	9
40- Seulement variétés d'oignon: Époque de maturité dans les essais semés au printemps (comme pour 33) - Onion varieties only: Time of harvest maturity for spring sown trials (as for 33)	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
41- Seulement variétés d'échalote: Époque de maturité (comme pour 33) - Shallot varieties only: Time of harvest maturity (as for 33)	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
42- Époque de germination pendant le stockage - Time of sprouting during storage	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
43- Stérilité mâle - Male sterility	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	2
	forte	strong	3

Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION (1)	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la maturité de récolte (chute du feuillage d'au moins 80% des plantes) (2)
- Homogénéité de la maturité
Homogénéité de la végétation
- Précocité à la montée à graine (2)
- Stérilité mâle (pourcentage des plantes)
- Résistances aux maladies		
- Mildiou
- Botrytis
- Bigarrure jaune

(1) Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9

1 à 3 niveaux les plus bas du caractère

7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère

0 (Zéro) peut être utilisée dans le cas d'absence de renseignement

Préciser la précocité en nombre de jours depuis le semis.