

FORMULAIRE 2
**DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
 DEMAND FOR ENTRY IN THE OFFICIAL CATALOGUE**
**PIMENT, POIVRON / SWEET PEPPER, HOT PEPPER
 (*Capsicum annuum* L)**

 Liste

A
B

 (1)

- 1 – Nom du demandeur :
- 2- Nom de la variété:
- 3- Nom de la variété la plus proche :
- 4- Type de fruit (1) : Poivron Piment doux Piment fort
- 5 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

- 6 - Recommandations particulières (saison de culture ou autres) :
-
-
-
-
-

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :

Liste A : Variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc

Liste B : Variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

PIMENT, POIVRON / SWEET PEPPER, HOT PEPPER / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
1- Plantule: pigmentation anthocyannique de l'hypocotyle - Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl	absente	absent	1
	présente	present	9
2- Plante: port - Plant: habit	érigé	upright	1
	demi-érigé	semi-upright	2
	étalé	prostrate	3
3- Plante: longueur de la tige - Plant: length of stem	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
4- Plante: entre-nœud raccourci (à la partie supérieure) - Plant: shortened internode (in upper part)	absent	absent	1
	présent	present	9
5- Variétés à entre-nœuds raccourcis seulement: Plante: nombre d'entre-nœuds entre la première fleur et les entre-nœuds raccourcis - Varieties with shortened internodes only: Plant: number of internodes between the first flower and shortened internodes	aucun	none	1
	un à trois	one to three	2
	plus de trois	more than three	3
6- Variétés sans entre-nœuds raccourcis seulement: Plante: longueur de l'entre-nœud (sur ramifications primaires) - varieties without shortened internodes only: Plant: length of internode (on primary side shoots)	très court	very short	1
	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
	très long	very long	9
7- Plante: pigmentation anthocyannique des nœuds - Plant: anthocyanin coloration of nodes	absent	absent	1
	présent	present	9
8- Tige: intensité de la pigmentation anthocyannique des nœuds - Stem: intensity of anthocyanin coloration of nodes	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
9- Tige: pilosité des nœuds - Stem: hairiness of nodes	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
10- Plante: hauteur - Plant: height	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	Weak	3
	moyenne	medium	5
	haute	tall	7
	très haute	very tall	9
11- Feuille: longueur du limbe - Leaf: length of blade	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
12- Feuille: largeur du limbe - Leaf: width of blade	très étroite	very narrow	1
	étroite	narrow	3
	moyenne	medium	5
	large	broad	7
	très claire	very light	1
13- Feuille: intensité de la couleur verte - Leaf: intensity of green color	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
	très foncée	very dark	9
14- Feuille: forme - Leaf: shape	lancéolée	lanceolate	1
	ovale	ovate	2
	elliptique large	broad elliptic	3
15- Feuille: ondulation du bord - Leaf: undulation of margin	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9

PIMENT, POIVRON / SWEET PEPPER, HOT PEPPER / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	Français	English	Note
16- Feuille: cloquûre - Leaf: blistering	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
17- Feuille: profil en section transversale - Leaf: profile in cross section	fortement concave	strongly concave	1
	modérément concave	moderately concave	3
	plat	flat	5
	modérément convexe	moderately convex	7
	fortement convexe	strongly convex	9
18- Feuille: brillance -Leaf: glossiness	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
19- Pédoncule: port - Peduncle: attitude	dressé	erect	1
	intermédiaire	semi-drooping	2
	retombant	drooping	3
20- Fleur: pigmentation anthocyanique de l'anthere - Flower: anthocyanin coloration in anther	absente	absent	1
	présente	present	9
21- Fruit: couleur (<u>avant</u> maturité) - Fruit: color (<u>before</u> maturity)	blanc verdâtre	greenish white	1
	jaune	yellow	2
	vert	green	3
	pourpre	purple	4
22- Fruit: intensité de la couleur (<u>avant</u> maturité) - Fruit: intensity of color (<u>before</u> maturity)	très claire	very light	1
	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
	très foncée	very dark	9
23- Fruit: pigmentation anthocyanique - Fruit: anthocyanin coloration	absente	absent	1
	présente	present	9
24- Fruit: port - Fruit: attitude	dressé	erect	1
	horizontal	horizontal	2
	retombant	drooping	3
25- Fruit: longueur - Fruit: length	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
26- Fruit: diamètre - Fruit: diameter	très étroit	very narrow	1
	étroit	narrow	3
	moyen	medium	5
	large	broad	7
	très large	very broad	9
27- Fruit: rapport longueur/diamètre - Fruit: ratio length/diameter	très faible	very small	1
	faible	small	3
	moyen	medium	5
	élevé	large	7
	très élevé	very large	9
28- Fruit: forme de la section longitudinale - Fruit: shape in longitudinal section	aplatie	oblate	1
	circulaire	circular	2
	cordiforme	cordate	3
	quadrangulaire	square	4
	rectangulaire	rectangular	5
	trapézoïdale	trapezoidal	6
	modérément triangulaire	moderately triangular	7
	triangulaire étroite	narrowly triangular	8
	en corne	hornshaped	9
29- Fruit: forme de la section transversale (au niveau du placenta) - Fruit: shape in cross section (at level of placenta)	elliptique	elliptic	1
	angulaire	angular	2
	arrondi	circular	3

PIMENT, POIVRON / SWEET PEPPER, HOT PEPPER / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
30- Fruit: sinuosité du péricarpe sur la partie basale - Fruit: sinuation of pericarp at basal part	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
31- Fruit: sinuosité du péricarpe hors base - Fruit: sinuation of pericarp excluding basal part	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
32- Fruit: texture de la surface - Fruit: texture of surface	lisse ou très légèrement ride	smooth or very slightly wrinkled	1
	légèrement ridée	slightly wrinkled	2
	fortement ridée	strongly wrinkled	3
33- Fruit: couleur (à maturité) - Fruit: color (at maturity)	jaune	yellow	1
	orange	orange	2
	rouge	red	3
	brun	brown	4
	vert	green	5
34- Fruit: intensité de la couleur (à maturité) - Fruit: intensity of color (at maturity)	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
35- Fruit: brillance - Fruit: glossiness	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
36- Fruit: dépression pédonculaire - Fruit: stalk cavity	absente	absent	1
	présente	present	9
37- Fruit: profondeur de la dépression pédonculaire - Fruit: depth of stalk cavity	très peu profonde	very shallow	1
	peu profonde	shallow	3
	moyenne	medium	5
	profonde	deep	7
	très profonde	very deep	9
38- Fruit: forme du sommet - Fruit: shape of apex	très pointue	very acute	1
	pointue	moderately acute	2
	arrondie	rounded	3
	déprimée	moderately depressed	4
	très déprimée	very depressed	5
39- Fruit: profondeur des dépressions interoculaires - Fruit: depth of interocular grooves	nulles ou très peu profondes	absent or very shallow	1
	peu profondes	shallow	3
	moyennes	medium	5
	profondes	deep	7
40- Fruit: nombre de loges - Fruit: number of locules	le plus souvent deux	predominantly two	1
	également deux et trois	equally two and three	2
	le plus souvent trois	predominantly three	3
	également trois et quatre	equally three and four	4
	le plus souvent quatre et plus	predominantly four and more	5
41- Fruit: épaisseur de la chair - Fruit: thickness of flesh	très mince	very thin	1
	mince	thin	3
	moyenne	medium	5
	épaisse	thick	7
	très épaisse	very thick	9
42- Pédoncule: longueur - Stalk: length	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9

PIMENT, POIVRON / SWEET PEPPER, HOT PEPPER / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
43- Pédoncule: grosseur - Stalk: thickness	très mince	very thin	1
	mince	thin	3
	moyenne	medium	5
	épaisse	thick	7
	très épaisse	very thick	9
44- Calice: aspect - Calyx: aspect	non enrobant	non enveloping	1
	enrobant	enveloping	2
45- Fruit: capsaïcine dans le placenta - Fruit: capsaicin in placenta	absent	absent	1
	présent	present	9
46- Époque de début de floraison (première fleur au deuxième nœud florifère) - Time of beginning of flowering (first flower on second flowering node)	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
47- Époque de maturité - Time of maturity	très précoce	very early	1
	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
	tardive	late	7
	très tardive	very late	9
48- Résistance au tobamovirus Tobacco mosaic virus Pathotype 0 (TMV: 0) - Resistance to Tobamovirus Pathotype 0 (TMV: 0)	absente	absent	1
	présente	present	9
49- Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2 (PMMoV: 1.2) - Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2 (PMMoV: 1.2)	absente	absent	1
	présente	present	9
50- Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3) - Pepper mild mottle virus Pathotype 1.2.3 (PMMoV: 1.2.3)	absente	absent	1
	présente	present	9
51- Résistance au Potato Y virus (PVY) Pathotype 0 (PVY: 0) - Resistance to Potato Y virus (PVY) Pathotype 0 (PVY: 0)	absente	absent	1
	présente	present	9
52- Résistance au Potato Y virus (PVY) Pathotype 1 (PVY: 1) - Resistance to Potato Y virus (PVY) Pathotype 1 (PVY: 1)	absente	absent	1
	présente	present	9
53- Résistance au Potato Y virus (PVY) Pathotype 1.2 (PVY: 1.2) - Resistance to Potato Y virus (PVY) Pathotype 1.2 (PVY: 1.2)	absente	absent	1
	présente	present	9
54- Résistance à Phytophthora capsici (Pc) - Resistance to Phytophthora capsici (Pc)	absente	absent	1
	présente	present	9
55- Résistance au Cucumber mosaic virus (CMV) - Resistance to Cucumber mosaic virus (CMV)	absente	absent	1
	présente	present	9
56- Résistance au Tomato spotted wilt virus Pathotype 0 (TSWV: 0) - Resistance to Tomato spotted wilt virus Pathotype 0 (TSWV: 0)	absente	absent	1
	présente	present	9
57- Résistance au Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 1 - Resistance to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 1	absente	absent	1
	présente	present	9
58- Résistance au Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 2 - Resistance to Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 2	absente	absent	1
	présente	present	9
59- Résistance au Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 3 - Résistance au Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xcv) Pathotype 3	absente	absent	1
	présente	present	9

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION (1)	TEMPOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la floraison
- Précocité à la nouaison
- Précocité à maturité technique
- Précocité à maturité botanique
- Sensibilité à la coulure
- Sensibilité aux maladies
- Verticillium
- Mosaïque du tabac
- Virus I du concombre
- Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV)
- Virus Y de la pomme de terre
- Broad bean Wilt virus (BBWV)

(1) Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9 :
 1 à 3 niveaux les plus bas du caractère
 7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère
 0 (Zéro) peut être utilisée dans le cas d'absence de renseignements