

FORMULAIRE N° 2

**DEMANDE D'INSCRIPTION
AU CATALOGUE OFFICIEL**

TOMATE

Liste

A
B

 (1)

1. Espèce:.....
2. Nom du demandeur:.....
3. Nom de la variété:.....
4. Nom de la variété la plus proche:.....
5. Intérêt de la variété en demande d'inscription:.....
.....
.....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté

Recommandations particulières :

(1) Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix.
Liste A : variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc
Liste B : variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation

TOMATE

CARACTERES MORPHOLOGIQUES

CARACTERES	ECHELLE DE NOTATION (1)				
	1	3	5	7	9
Plante: - Type de croissance - Hauteur - Vigueur	Déterminée	Naine Faible	Moyenne Moyenne	Haute Forte	Indéterminée
Tige: - Type - Longueur des entrenœuds - Nombre de feuilles sous la 1 ^{ère} inflorescence	Raide	Flexible courts	Moyens	Longs	
Feuilles: - Couleur du feuillage - Densité du feuillage - Port - Division du limbe - Type de feuille	Pennée Classique	Vert clair Faible Demi dressé	Vert moyen Moyenne Horizontal	Vert foncé Forte Retombant	Bipennée Pomme de terre
Fleurs: - Inflorescence (2 ^{ème} et 3 ^{ème} cyme) - Fasciation de la 1 ^{ère} fleur - Pilosité du style	Unipare Absente Absente	Bipare	Multipare		Présente Présente
Fruit: - Forme générale (Hauteur sur diamètre) - Forme de la partie pédonculaire - Forme de la section transversale - Couleur avant maturité - Collet - Couleur de l'épiderme à maturité - Couleur de la chair à maturité - Poids (en grammes) - Diamètre - Homogénéité du calibre	Aplati Lisse Ronde Vert clair Nul Blanc Jaune Hétérogène	Légèrement aplati	Arrondi Légèrement côtelée Avec pans Vert franc Peu marqué Rouge	Allongé cylindrique	Allongé pruniforme Côtelée Autre forme Vert foncé Marqué Jaune Cramoisie Homogène

(1) *Souligner la description adéquate et mentionner toute particularité*

TOMATE

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la floraison (1) - Précocité à maturité (début de coloration de l'attache pistillaire) (1) - Rendement total - Rendement commercialisable
*Réactions aux conditions de l'environnement: - Froid - Chaleur - Salinité de l'eau - Salinité du sol *Résistance au transport *Résistance à l'éclatement *Taux de nouaison
*Réactions aux maladies: - Fusarium oxysporum S.P. - Verticillium dahliae - Alternaria solani - Mildiou (Phytophthora infestans) - Mosaïque du tabac - TYLCV - Nématodes - Autres à préciser
Observations diverses

Type de fruit

- *Rond (normale, cerise, grappe, autre à préciser).....*
- *Allongé (kiwate, olivette, autre à préciser).....*

Groupe de culture (2):

- *Tomate de marché de frais*
- *Tomate industrielle*
- *Tomate sous abri*

(1) *Précocité en nombre de jours depuis le semis*

(2) *Mettez une croix devant la mention correspondante à votre choix*