

FORMULAIRE 2

**DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
DEMAND FOR ENTRY IN THE OFFICIAL CATALOGUE**

**AUBERGINE / EGGPLANT
(*Solanum melongena* L.)**

- 1 - Nom du demandeur :
- 2 - Nom de la variété:
- 3 - Nom de la variété la plus proche :
- 4 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....

- 5 - **Recommandations particulières**
-
-
-

- (1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :
Liste A : Variétés dont les semences peuvent être commercialisées au Maroc
Liste B : Variétés dont les semences peuvent être multipliées au Maroc en vue de leur exportation



Aubergine / Eggplant / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristic	français	English	Note
1 - Plantule: pigmentation anthocyanique de l'hypocotyle - Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl	absente	absent	1
	présente	present	9
2 - Plantule: intensité de la pigmentation anthocyanique de l'hypocotyle - Seedling: intensity of anthocyanin coloration of hypocotyl	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
3 - Plante: port - Plant: growth habit	dressé	erect	1
	demi-dressé	semi-erect	3
	horizontal	horizontal	5
4 - Plante: hauteur - Plant: height	très basse	very short	1
	basse	short	3
	moyenne	medium	5
	haute	tall	7
	très haute	very tall	9
5 - Tige: distance des cotylédons jusqu'au nœud de la première fleur - Stem: distance from cotyledons to the node of the first flower	très courte	very short	1
	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
	très longue	very long	9
6 - Tige: pigmentation anthocyanique - Stem: anthocyanin coloration	absente	absent	1
	présente	present	9
7 - Tige: intensité de la pigmentation anthocyanique - Stem: intensity of anthocyanin coloration	très faible	very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
8 - Tige: pilosité - Stem: pubescence	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
9 - Limbe: taille - Leaf blade: size	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
10 - Limbe: sinuosité du bord - Leaf blade: sinuation of margin	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
11 - Limbe: cloqure - Leaf blade: blistering	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
12 - Limbe: intensité de la couleur verte - Leaf blade: intensity of green color	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
13 - Inflorescence: nombre de fleurs - Inflorescence: number of flowers	une à trois	one to three	1
	plus de trois	more than three	2
14 - Fleur: taille - Flower: size	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
15 - Fleur: intensité de la couleur pourpre - Flower: intensity of purple color	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
16 - Fruit: longueur - Fruit: length	très court	very short	1
	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
	très long	very long	9

Aubergine / Eggplant / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristic	français	English	Note
17 - Fruit: diamètre maximal - Fruit: maximum diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
18 - Fruit: rapport longueur/diamètre maximal - Fruit: ratio length/maximum diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
19 - Fruit: forme générale - Fruit: general shape	circulaire	globular	1
	ovoïde	ovoid	2
	obovale	obovate	3
	piriforme	pear shaped	4
	en massue	club shaped	5
	ellipsoïde	ellipsoid	6
	cylindrique	cylindrical	7
20 - Fruit: taille de l'attache pistillaire - Fruit: size of pistil scar	très petite	very small	1
	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
	très grande	very large	9
21 - Fruit: sommet - Fruit: apex	déprimé	indented	1
	aplati	flattened	2
	arrondi	rounded	3
	pointu	pointed	4
22 - Fruit: profondeur de l'échancrure de l'attache pistillaire - Fruit: depth of indentation of pistil scar	nulle ou très peu	absent or very shallow	1
	profonde	shallow	3
	peu profonde	medium	5
	moyenne	deep	7
	profonde	very deep	9
23 - Seulement variétés à fruits cylindriques: fruit: courbure - Only for varieties with cylindrical fruits: Fruit: curvature	nulle ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
24 - Fruit: couleur principale de l'épiderme au stade de maturité de récolte - Fruit: main color of skin at harvest maturity	blanc	white	1
	vert	green	2
	violet	violet	3
25 - Seulement les variétés dont l'épiderme est de couleur verte et violette: Fruit: intensité de la couleur principale de l'épiderme (comme pour 24) - Only for varieties with green and violet skin color: Fruit: intensity of main color of skin	très claire	very light	1
	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
	très foncée	very dark	9
26 - Fruit: brillance (comme pour 24) - Fruit: glossiness (as for 24)	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
27 - Fruit: taches - Fruit: patches	absentes	absent	1
	présentes	present	9
28 - Fruit: zébrure - Fruit: stripes	absente	absent	1
	présente	present	9
29 - Fruit: intensité de la zébrure - Fruit: prominence of stripes	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
30 - Fruit: densité de la zébrure - Fruit: density of stripes	faible	sparse	3
	moyenne	medium	5
	forte	dense	7
31 - Fruit: côtes - Fruit: ribs	absentes ou très faibles	absent or very weak	1
	faibles	weak	3
	moyennes	medium	5
	fortes	strong	7
	très fortes	very strong	9

Aubergine / Eggplant / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristic	français	English	Note
32 - Fruit: longueur du pédoncule - Fruit: length of peduncle	très court	very short	1
	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
	très long	very long	9
33 - Fruit: pigmentation anthocyanique sous le calice - Fruit: anthocyanin coloration underneath calyx	absente	absent	1
	présente	present	9
34 - Fruit: intensité de la pigmentation anthocyanique sous le calice - Fruit: intensity of anthocyanin coloration underneath calyx	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
35 - Fruit: taille du calice - Fruit: size of calyx	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
36 - Fruit: pigmentation anthocyanique du calice - Fruit: anthocyanin coloration of calyx	très grand	very large	9
	absente	absent	1
37 - Fruit: intensité de la pigmentation anthocyanique du calice - Fruit: intensity of anthocyanin coloration of calyx	présente	present	9
	très faible	very weak	1
38 - Fruit: épines sur le calice - Fruit: spininess of calyx	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
39 - Fruit: plissement du calice - Fruit: creasing of calyx	absentes ou très faibles	absent or very weak	1
	faibles	weak	3
	faibles	medium	5
	moyennes	strong	7
	fortes	very strong	9
40 - Fruit: couleur de la chair - Fruit: color of flesh	très faibles	very weak	1
	faible	weak	3
	moyen	medium	5
	fort	strong	7
41 - Fruit: couleur de l'épiderme à <u>maturité physiologique</u> - Fruit: color of skin <u>at physiological ripeness</u>	très fort	very strong	9
	blanchâtre	whitish	1
42 - Époque de début de floraison - Time of beginning of flowering	verdâtre	greenish	2
	jaune	yellow	1
	orange	orange	2
	ocre	ochre	3
43 - Époque de maturité physiologique - Time of physiological ripeness	brun	brown	4
	précoce	early	3
	moyenne	medium	5
44 - Époque de maturité physiologique - Time of physiological ripeness	tardive	late	7
	précoce	early	3
45 - Époque de maturité physiologique - Time of physiological ripeness	moyenne	medium	5
	tardive	late	7

Aubergine / Eggplant / Tableau des caractères / Table of characteristics

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION (1)	TEMOIN DE COMPARAISON
- Nombre de fruit par plante
- fructification (groupée ou non)
Résistances aux maladies :
- Verticilliose
- Mildiou
- Corky root
- Virus I du concombre
- Nématodes à galles

Indications particulières

.....
.....
.....
.....

(1) Précocité en nombre de jours depuis le semis.