

FORMULAIRE 2

**DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL
DEMAND FOR ENTRY IN THE OFFICIAL CATALOGUE**

**CITROUILLE, COURGE MUSQUÉE, COURGE NOIX DE BEURRE /
Pumpkin, Musky Gourd, Butternut Squash
(*Cucurbita moschata* Duch.)**

- 1 – Nom du demandeur :
- 2- Nom de la variété:
- 3- Groupe (1) : Variété coureuse Variété non coureuse
- 5- Nom de la variété la plus proche :
- 6 - Intérêt de la variété en demande d'inscription :
-
-
-
-

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....
.....
.....
.....

7 - Recommandations particulières

.....

.....

.....

.....

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :



Caractères/Characteristics	français	English	Note/
1- Cotyledon : rapport largeur/longueur - Cotyledon: ratio width/length	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
2- Plante: longueur de la tige principale - Plant: length of main stem	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7
3- Limbe: taille - Leaf blade: size	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
4- Limbe : bord - Leaf blade: margin	entier ou très faiblement incisé	entire or very weakly incised	1
	faiblement incisé	weakly incised	2
	moyennement ou fortement incisé	moderately or strongly incised	3
5- Limbe: intensité de la couleur verte de la face supérieure - Leaf blade: intensity of green color of upper side	faible	light	3
	moyenne	medium	5
	forte	dark	7
6- Limbe: taches argentées - Leaf blade: silver patches	absentes	absent	1
	présentes	present	9
7- Pétiole: longueur - Petiole: length	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
8- Pétiole: diamètre - Petiole: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
9- Fleur femelle: longueur du sépale - Female flower: length of sepal	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
10- Fleur mâle: longueur du sépale - Male flower: length of sepal	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
	très long	very long	9
11- Pédoncule: longueur - Peduncle: length	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
12- Pédoncule: diamètre - Peduncle: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
13- Fruit: intensité de la couleur verte de l'épiderme - Fruit: intensity of green color of skin	très faible	very light	1
	faible	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
14- Fruit: longueur - Fruit: length	très court	very short	1
	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
	très long	very long	9
15- Fruit: diamètre maximal - Fruit: diameter	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
16- Fruit: rapport longueur / diamètre maximal - Fruit: ratio length/ diameter	très petit	very small	1
	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
	très grand	very large	9
17- Fruit: position du diamètre maximum - Fruit: position of broadest part	du côté de la tige	toward stem end	1
	au milieu	at middle	2
	du côté de l'apex	toward blossom end	3

COURGETTE / SQUACH / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
18- Fruit: forme en section longitudinale - Fruit: shape in longitudinal section	elliptique transversale large	transverse broad elliptic	1
	elliptique transversale moyenne	transverse medium elliptic	2
	arrondi	round	3
	ovoïde	ovate	4
	quadrangulaire	quadrangular	5
	trapézoïde	trapezoidal	6
	piriforme	pear shaped	7
	en massue	club shaped	8
	cylindrique	cylindrical	9
19- Fruit : présence de col - Fruit: presence of neck	absent ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	2
	moyen ou fort	medium or strong	3
20- Fruit : longueur du col - Fruit: length of neck	court	short	3
	moyen	medium	5
	long	long	7
21- Fruit : courbure (axe longitudinal) - Fruit: curving (longitudinal axis)	absente ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
	très forte	very strong	9
22- Fruit : profil à la base - Fruit: profile at stem end	en relief	raised	1
	plan	flat	2
	légèrement creux	slightly depressed	3
	modérément déprimé	moderately depressed	4
	très creux	strongly depressed	5
23- Fruit : profil au sommet - Fruit: profile at blossom end	déprimé	depressed	1
	plan	flat	2
	protubérant	raised	3
24- Fruit: cannelures - Fruit: grooves	absentes	absent	1
	présentes	présent	9
25- Fruit : distance entre les cannelures - Fruit: distance between grooves	petite	small	3
	moyenne	medium	5
	grande	large	7
26- Fruit: profondeur des cannelures - Fruit: depth of grooves	peu profondes	shallow	3
	moyennement profondes	medium	5
	profondes	deep	7
27- Fruit : marbrure - Fruit: marbling	absent ou très faible	absent or very weak	1
	faible	weak	3
	moyenne	medium	5
	forte	strong	7
28- Fruit: couleur principale de l'épiderme - Fruit: main color of skin	verte	green	1
	crème	cream	2
	jaune	yellow	3
	orange marron	orange brown	4
	marron	brown	5
29- Fruit: intensité de la couleur principale de l'épiderme - Fruit: intensity of main color of skin	claire	light	3
	moyenne	medium	5
	foncée	dark	7
30- Fruit: pruine de l'épiderme - Fruit: waxiness of skin	absente	absent	1
	présente	present	9
31- Fruit: verrues - Fruit: warts	absentes	absent	1
	présentes	present	9
32- Fruit : couleur principale de la chair - Fruit: main color of flesh	jaune	yellow	1
	orange jaunâtre	yellowish orange	2
	orange	orange	3
33- Fruit : épaisseur de la chair (au niveau de la loge carpellaire) - Fruit: thickness of flesh (at level of seed cavity)	fine	thin	3
	moyenne	medium	5
	épaisse	thick	7
34- Fruit : diamètre de la cicatrice florale - Fruit: diameter of flower scar	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
35- Graine: longueur - Seed: length	courte	short	3
	moyenne	medium	5
	longue	long	7

COURGETTE / SQUACH / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
36- Graine: ratio largeur/longueur - Seed: ratio width/length	petit	small	3
	moyen	medium	5
	grand	large	7
37- Graine : couleur du tégument - Seed: color of coat	crème	cream	1
	jaune	yellow	2
	marron	brown	3
	gris bleuâtre	bluish grey	4

CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION	TEMOOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la floraison (1)
- Précocité à la fructification (1)
- Précocité à la maturité botanique (1)
- Nombre de fruits par plante
- Rendement en vert
- Rendement à maturité
- Homogénéité génétique
- Résistance à la pénétration du fruit
- Résistance à la conservation
- <u>Résistance aux maladies</u>
- Oïdium
- Cladosporiose
- Virus I du concombre
- Mosaïque de la courgette

Observation diverses

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Précocité en nombre de jours après le semis.