

## FORMULAIRE 2

### **DEMANDE D'INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL DEMAND FOR ENTRY IN THE OFFICIAL CATALOGUE**

#### **Oignon / Onion (*Allium cepa* L. var. *cepa*)**

- 1 - Nom du demandeur : .....
- 2 - Nom de la variété: .....
- 3 - Groupe (1) : Oignon blanc  Oignon de couleur
- 4 - Nom de la variété la plus proche : .....
- 5 - Intérêt de la variété en demande d'inscription : .....
- .....

Variétés témoins cultivées	Caractères distinctifs de la nouveauté
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

- 6 - Recommandations particulières (saison de culture, Consommation en vert, en sec etc....) : .....
- .....
- .....

(1) Mettez une croix dans la case correspondante à votre choix :



# Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Caracteristics	français	English	Note
1- Plante: nombre de feuilles par fausse tige - Plant: number of leaves per pseudostem	petit moyen grand	few medium many	3 5 7
2- Feuillage: port - Foliage: attitude	dressé dressé à demi-dressé demi-dressé demi-dressé à horizontal horizontal	erect erect to semi-erect semi-erect semi-erect to horizontal horizontal	1 2 3 4 5
3- Feuillage: glaucescence - Foliage: waxiness	nulle ou très faible faible moyenne forte très forte	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
4- Feuillage: intensité de la couleur verte - Foliage: intensity of green color	très claire claire moyenne foncée	very light light medium dark	1 3 5 7
5- Feuillage: cassure - Foliage: cranking	nulle ou faible intermédiaire forte	absent or weak intermediate strong	1 2 3
6- Seulement variétés d'oignon: Feuille: longueur - Onion varieties only: Leaf: length	Très courte courte moyenne longue très longue	very short short medium long very long	1 3 5 7 9
7- Seulement variétés d'échalote: Feuille: longueur - Shallot varieties only: Leaf: length	courte moyenne longue	short medium long	3 5 7
8- Seulement variétés d'oignon: Feuille: diamètre - Onion varieties only: Leaf: diameter	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
9- Seulement variétés d'échalote: Feuille: diamètre - Shallot varieties only: Leaf: diameter	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
10- Seulement variétés d'oignon: Fausse tige: longueur (jusqu'à la feuille verte la plus haute) - Onion varieties only: Pseudostem: length (up to highest green leaf)	courte moyenne longue	short medium long	3 5 7
11- Seulement variétés d'oignon: Fausse tige: diamètre (à demi-longueur) - Onion varieties only: Pseudostem: diameter at mid-point of length)	petit moyenne grand	small medium large	3 5 7
12- Seulement variétés reproduites par voie sexuée : Bulbe : tendance à se séparer en bulbes (avec des écailles sèches couvrant chaque bulbille) - Seed-propagated varieties only: Bulb: Tendency to split into bulblets (with dry skin around each bulblet)	absente ou très faible faible moyenne forte très forte	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
13- Bulbe : degré de séparation en bulbes (avec des écailles sèches couvrant chaque bulbille) - Bulb: degree of splitting into bulblets (with dry skin around each bulblet)	absente ou très faible faible moyenne fort très fort	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
14- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: taille - Onion varieties only: Bulb: size	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
15- Seulement variétés d'échalote : Bulbille: taille - Shallot varieties only: Bulblet: size	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
16- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: hauteur - Onion varieties only: Bulb: height	très bas bas moyen haut très haut	very short short medium tall very tall	1 3 5 7 9

# Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Caracteristics	français	English	Note
17- Seulement variétés d'échalote : Bulbille: hauteur - Shallot varieties only: Bulblet: height	Très petit petit moyenne haute très haute	very short short medium tall very tall	1 3 5 7 9
18- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: diamètre - Onion varieties only: Bulb: diameter	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
19- Seulement variétés d'échalote: Bulbille: diamètre - Shallot varieties only: Bulblet: diameter	petit moyen grand	small medium large	3 5 7
20- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: rapport hauteur/diamètre - Onion varieties only: Bulb: ratio height/diameter	très petit petit moyen grand très grand	very small small medium large very large	1 3 5 7 9
21- Seulement variétés d'échalote: Bulbille: rapport hauteur/diamètre - Shallot varieties only: Bulblet: ratio height/diameter	très petit petit moyen grand très grand	very small small medium large very large	1 3 5 7 9
22- Bulbe/Bulbille: position du diamètre maximal - Bulb/Bulblet: position of maximum diameter	vers le sommet au milieu vers la base	towards stem end at middle towards root end	1 2 3
23- Bulbe/Bulbille: épaisseur du collet - Bulb/Bulblet: width of neck	très étroit étroit moyen large très large	very narrow narrow medium broad very broad	1 3 5 7 9
24- Bulbe/Bulbille: forme (en section longitudinale) - Bulb/Bulblet: shape (in longitudinal section)	elliptique ovoïde moyen arrondi(e) allongé(e) arrondi(e) ovoïde large obovoïde large losangique elliptique aplati(e) moyen(ne) elliptique très aplati(e)	elliptic medium ovate broad elliptic circular broad ovate broad obovate rhombic transverse medium elliptic transverse narrow elliptic	1 2 3 4 5 6 7 8 9
25- Seulement variétés d'oignon: Bulbe: forme du sommet (comme pour 18) - Onion varieties only: Bulb: shape of stem end (as for 18)	déprimé aplati légèrement proéminent arrondi légèrement pointu fortement pointu	depressed flat slightly raised rounded slightly sloping strongly sloping	1 2 3 4 5 6
26- Bulbe/Bulbille: forme de la base (comme pour 18) - Bulb/Bulblet: shape of root end (as for 18)	déprimé(e) aplati(e) arrondi(e) légèrement conique fortement conique	depressed flat round weakly tapered strongly tapered	1 2 3 4 5
27- Bulbe/Bulbille: adhérence des écailles après la récolte - Bulb/Bulblet: adherence of dry skin after harvest	faible moyenne forte	weak medium strong	3 5 7
28- Bulbe/Bulbille: épaisseur des écailles sèches - Bulb/Bulblet: thickness of dry skin	minces moyennes épaisses	thin medium thick	3 5 7
29- Bulbe/Bulbille: couleur de fond des écailles sèches - Bulb/Bulblet: base color of dry skin	blanches grises vertes jaunes brunes roses rouges	white grey green yellow brown pink red	1 2 3 4 5 6 7

# Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

Caractères/Characteristics	français	English	Note
30- A l'exclusion des variétés à écailles sèches blanches : Bulbe/bulbille : intensité de la couleur de fond des écailles sèches - Excluding varieties with white dry skin: Bulb/Bulblet: intensity of base color of dry skin	claire moyenne foncée	light medium dark	3 5 7
31- Bulbe/Bulbille: teinte de la couleur des écailles sèches (en plus de la couleur de fond) - Bulb/Bulblet: hue of color of dry skin (in addition to base color)	absent greyish vertâtre jaunâtre brunâtre rosâtre rougeâtre pourpre	absent greyish greenish yellowish brownish pinkish reddish purplish	1 2 3 4 5 6 7 8
32- Bulbe/Bulbille: couleur de l'épiderme des écailles - Bulb/Bulblet: coloration of epidermis of fleshy scales	absente vertâtre rougeâtre	absent greenish reddish	1 2 3
33- Bulbe/Bulbille : nombre de points végétatifs par kg - Bulb/Bulblet: number of growing points per kg	très petit petit moyen grand très grand	very low low medium high very high	1 3 5 7 9
34- Bulbe/Bulbille: teneur en matière sèche - Bulb/Bulblet: dry matter content	très faible faible moyenne élevée très élevée	very low low medium high very high	1 3 5 7 9
35- Seulement variétés d'oignon: Tendance à la montaison dans les essais semés au printemps - Onion varieties only: Tendency to bolting in spring sown trials	nulle ou très faible faible moyenne forte très forte	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
36- Seulement variétés d'oignon: Époque du début de la montaison dans les essais semés au printemps - Onion varieties only: Time of beginning of bolting in spring sown trials	précoce moyenne tardive	early medium late	3 5 7
37- Seulement variétés d'oignon: Tendance à la montaison dans les essais semés en automne - Onion varieties only: Tendency to bolting in autumn sown trials	nulle ou très faible faible moyenne forte très forte	absent or very weak weak medium strong very strong	1 3 5 7 9
38- Seulement variétés d'oignon: Époque du début de la montaison dans les essais semés en automne - Onion varieties only: Time of beginning of bolting in autumn sown trials	précoce moyenne tardive	early medium late	3 5 7
39- Seulement variétés d'oignon: Époque de maturité dans les essais semés en automne (chute du feuillage sur 80% des plantes) - Onion varieties only: Time of harvest maturity for autumn sown trials (foliage fall-over in 80% of plants)	très précoce précoce moyenne tardive très tardive	very early early medium late very late	1 3 5 7 9
40- Seulement variétés d'oignon: Époque de maturité dans les essais semés au printemps (comme pour 33) - Onion varieties only: Time of harvest maturity for spring sown trials (as for 33)	précoce moyenne tardive	early medium late	3 5 7
41- Seulement variétés d'échalote: Époque de maturité(comme pour 33) - Shallot varieties only: Time of harvest maturity(as for 33)	précoce moyenne tardive	early medium late	3 5 7
42- Époque de germination pendant le stockage - Time of sprouting during storage	précoce moyenne tardive	early medium late	3 5 7
43- Stérilité mâle - Male sterility	nulle ou très faible faible forte	absent or very weak weak strong	1 2 3

# Oignon / Onion / Tableau des caractères / Table of characteristics

## CARACTERES AGRONOMIQUES

CARACTERES	APPRECIATION (1)	TEMOIN DE COMPARAISON
- Précocité à la maturité de récolte (chute du feuillage d'au moins 80% des plantes) (2)	.....	.....
- Homogénéité de la maturité	.....	.....
Homogénéité de la végétation	.....	.....
- Précocité à la montée à graine (2)	.....	.....
- Stérilité mâle (pourcentage des plantes)	.....	.....
- Résistances aux maladies		
- Mildiou	.....	.....
- Botrytis	.....	.....
- Bigarrure jaune	.....	.....

(1) Cette appréciation doit se faire suivant une échelle croissante de 1 à 9

1 à 3 niveaux les plus bas du caractère

7 à 9 niveaux les plus élevés du caractère

0 (Zéro) peut être utilisée dans le cas d'absence de renseignement

Préciser la précocité en nombre de jours depuis le semis.